

**CHALCIPORUS** Bataille 1908 (m)  
Bolets S.19,1908

Boletaceae (26 Gattungen)  
Boletales (18 Familien)  
Basidiomycetes

## **ZWERGRÖHRLING**

= Rubinoboletus Pilat et Dermek 1969

### Typus

Boletus piperatus Bull. : Fr.

### Artenzahl

Knudsen 1, Krieglsteiner 2, Moser 4 (Weltflora: Ainsworth-Bisby 15)

### Kennzeichnung

Bodenpilz in Ektomykorrhiza mit Laub- und Nadelbäumen, meist auf sauren Böden  
Fruchtkörper kleiner bis mittelgroßer xerocomoider Röhrling, dünnfleischig  
Hut glatt bis feinsamtig, trocken, Huthaut leicht gelatiniert  
Poren klein, eckig, in verschiedenen Braun- und Rottönen, innere Röhrenwandung gleichfarbig  
Stiel schlank, zylindrisch, nach unten verjüngt, glatt, ungenetzt, ohne Flocken, ohne Velumreste, trocken, Basis oft gelb mit goldgelbem Myzelfilz  
Fleisch weißlich-gelblich, selten blauend, pfeffrig, bitter oder mild schmeckend  
Hyphensepten ohne Schnallen  
Huthaut aus langen, hyalinen, gelatinierten Hyphen bestehend  
Zystiden in Röhren vorhanden  
Sporenpulver zimt- bis fleischbraun, ohne Olivkomponente  
Sporen in Ammoniaklösung blaß honigfarben

### Bemerkungen

Kreisel und Watling stellen die Gattung als Subgenus zu Boletus  
Boletus besitzt unterschiedlichen Fruchtkörperhabitus und eine andere Sporenpulverfarbe  
Pulveroboletus hat keine roten Poren und ein Sporenpulver mit Olivkomponente

### Literaturhinweise

Singer The Agaricales in modern taxonomy S.724,1975  
Singer Sydowia 31:196,1979 (Schlüssel)  
Alessio Boletus in Fungi Europaei Bd.2,1985  
Knudsen Nordic Macromycetes 2:63,1992  
Galli I Boleti Milano 1998  
Moser-Jülich Farbatlas der Basidiomycetes, Gattungsdiagnosen Teil 2: Boletales  
Krieglsteiner Die Großpilze Baden-Württembergs Bd.2:250,2000

Stand: Januar 2006