**<u>EU</u>TYPA** Tulasne et Tulasne 1863 (f) Selecta Fungorum Carpologia 2:52, 1863

Diatrypaceae (8 Gattungen) Xylariales (8 Familien) Ascomycetes

## KRUSTENHÖCKERPILZ

**Typus** 

Sphaeria lata Pers. : Fr.

Artenzahl

Dennis 2, Kreisel 10 (Weltflora: Ainsworth-Bisby 26)

## Kennzeichnung

Laubholz-Saprobiont

Fruchtkörper krustenförmiges Stroma, z.T. ausgedehnt, mit eingesenkten Perithezien Stroma innen grau, cremefarben oder grüngelb, nicht schwarz, Oberfläche glatt bis höckerig keine Paraphysen

Asci klein, gestielt-keulig, z.T. mit gut entwickeltem Apikalring, achtsporig, biseriat Sporen allantoid, glatt, hyalin bis hellbräunlich

## Bemerkungen

Eutypella hat ein polster- bis warzenförmiges, innen schwarzes Stroma (kein "Großpilz")

## Literaturhinweise

Dennis British Ascomycetes 1968 Breitenbach et Kränzlin Pilze der Schweiz Bd.1,1981 Rappaz Mycol. Helvet. 2:285,1987 (Schlüssel)

Stand: Dezember 2003