

FLAMMULASTER Earle 1909 (m)
Bull.N.Y.Bot.Garden 5:435,1909

Cortinariaceae (29 Gattungen)
Agaricales (26 Familien)
Basidiomycetes

FLOCKENSCHÜPPLING

= Flocculina Orton 1960

Typus

Agaricus carpophilus Fr.

Artenzahl

Gminder 5, Moser 19 (Weltflora: Ainsworth-Bisby 20)

Kennzeichnung

Saprobiont an holzigen Substraten, doch auch terrestrisch

Fruchtkörper kleiner naucorioider Blätterpilz

Hut seidig bis feinflockig, braun oder weißlich

Lamellen gelb- bis rostbraun

Stiel zentral, trocken, mit schwacher Ringzone

Huthaut aus birnenförmigen bis kugeligen Sphaerzysten oder breit verlängerten Elementen

Cheilozystiden teilweise vorhanden, keine Pleurozystiden

Sporenpulver blaß- bis rostbraun

Sporen ellipsoid-tropfenförmig, glatt

Bemerkungen

Phaeomarasmium hat eine Huthaut ohne Sphaerzysten

Tubaria mit einer Huthaut aus liegenden Hyphen besitzt ockerbraunes Sporenpulver

Phaeocollybia hat warzige Sporen und einen langwurzelnden Stiel

Literaturhinweise

Watling The genus *Flammulaster* Not.Roy.Brit.Gard.Edinburgh 28:65,1967

Moser Die Röhrlinge und Blätterpilze in Gams Kl. Kryptogamenflora Bd.IIb/2, S.301,1983

Enderle ZfM 51(1):16, 1985; Beitr.Kenntn.Pilze Mitteleur.2:116,1986

Vellinga *Persoonia* 13:1-26,1986 (Schlüssel)

Müller APN 7(1):7,1989

Krieglsteiner Beitr.Kenntn.Pilze Mitteleur. 5:93,1989

Rald Nordic Macromycetes 2:254,1992

Moser-Jülich Farbatlas der Basidiomycetes, Gattungsdiagnosen Teil 3: Agaricales

Ludwig Pilzkompendium 1:123,2001

Gminder Die Großpilze Baden-Württembergs Band 4:347,2003