

**FLAMMULINA** Karsten 1891 (f)  
Meddel.Soc.Fauna et Flora Fenn. 18:62,1891

Marasmiaceae (45 Gatt.)  
Agaricales (26 Familien)  
Basidiomycetes

## **SAMTFUSSRÜBLING**

= Collybidium Earle 1909, = Myxocollybia Singer 1936

### Typus

Agaricus velutipes Curtis : Fr.

### Artenzahl

Krieglsteiner 3, Moser 1 (Weltflora: Ainsworth-Bisby 10)

### Kennzeichnung

Holzsaprobiont und Schwächeparasit an Wurzeln und Zwergsträuchern  
Fruchtkörper mittelgroßer Blätterpilz von collybioidem Habitus, büschelig wachsend  
Hut schleimig, unbehaart, gelb- bis orangebraun  
Lamellen abgerundet bis bogig angewachsen, entferntstehend, gelblich  
Stiel samtig schwarzbraun, zumindest an der Basis, knorpelig-zäh  
Hyphensepten mit Schnallen  
Huthaut hymeniform  
Lamellentrama regulär  
Cheilozystiden vorhanden, bisweilen auch Dermatozystiden  
Sporenpulver weiß  
Sporen zylindrisch-langellipsoid, glatt, hyalin, ohne Keimporus, inamyloid, nicht cyanophil, zweikernig

### Bemerkungen

Kühner (1980) stellt die Gattung wegen der regulären Lamellenstruktur zu den Marasmiaceae in die Nähe von Oudemansiella  
Oudemansiella hat große, breitere und cyanophile Sporen  
Heimiomyces besitzt amyloide Sporen

### Literaturhinweise

Singer Darwiniana 13:180,1964  
Singer The Agaricales in modern taxonomy S.413,1975  
Arnolds Westfäl. Pilzbr. 9(3-4):33,1977  
Moser Die Röhrlinge und Blätterpilze in Gams Kl. Kryptogamenflora Bd.IIb/2, S.188,1983  
Krieglsteiner SPR 14(2):1,1978; ZfM 51(1):103,1985  
Bas Persoonia 12(1):51,1983  
Gulden Nordic Macromycetes 2:123,1992  
Bas Flora Agaricina Neerlandica 3:170,1995  
Moser-Jülich Farbatlas der Basidiomyceten, Gattungsdiagnosen Teil 3: Agaricales  
Krieglsteiner Die Großpilze Baden-Württembergs Bd.3:243,2001  
Ludwig Pilzkompodium 1:135,2001

Stand: Januar 2004