

HYPOCHNICIUM Eriksson 1958 (n)
Symb.bot.Ups. 16(1):100,1958

Hyphodermataceae (22 Gattungen)
Polyporales (23 Familien)
Basidiomycetes

MEMBRANRINDENPILZ

= Lagarobasidium Jülich 1974, = Granulobasidium Jülich 1979

Typus

Thelephora bombycina Sommerf. : Fr.

Artenzahl

Jülich 8, Krieglsteiner 8-12, Vesterholt 13 (Weltflora: Ainswoth-Bisby 18)

Kennzeichnung

Holzsaprobiont

Fruchtkörper resupinater Überzug, membranös, mit glattem oder warzig-odontioidem Hymenium, weißlich oder gelbrötlich, ohne Rhizomorphen

Hyphenstruktur monomitisch, Hyphen hyalin, Septen mit Schnallen

Zystiden (Lepto- und Gloeozystiden) oft vorhanden

Basidien schmalkeulig, hyalin, mit basaler Schnalle

Sporen ellipsoid-kugelig, glatt bis leicht warzig, dickwandig, hyalin bis hellgelblich, inamyloid,

Wandung cyanophil

Bemerkungen

Granulobasidium besitzt keine Zystiden

Rogersella hat kleine Basidien, kleinere Leptozystiden und warzige Sporen

Hyphoderma besitzt glatte, dünnwandige Sporen

Literaturhinweise

Eriksson et Ryvarden The Corticiaceae of North Europe 4:688,1976

Jülich Die Nichtblätterpilze in Gams Kl. Kryptogamenflora Bd.IIb/1, S.190,1984

Krieglsteiner Beitr.Kenntn.Pilze Mitteleur. 4:176,1989

Vesterholt Nordic Macromycetes 3:202,1997

Krieglsteiner Die Großpilze Baden-Württembergs Bd.1:242,2000