

**MELASTIZA** Boudier 1885 (f)  
Bull.Soc.Myc.France 1:106,1885

Pyronemataceae (68 Gattungen)  
Pezizales (15 Familien)  
Ascomycetes

## **KURZHAARBORSTLING**

### Typus

*Humaria miniata* Fuckel (= *M. chateri*)

### Artenzahl

Dissing 4 (Weltflora: Ainsworth-Bisby 14)

### Kennzeichnung

Bodensaprobiont

Fruchtkörper ungestieltes Apothezium, flach schüsselförmig, mit roter oder orangefarbener Scheibe, Randzone büschelig behaart

Haare kurz, braun, dickwandig, mehrfach septiert, mit nicht gegabelter Basis

Paraphysen zylindrisch, an der Spitze keulig verdickt, Inhalt mit Jodlösung grün verfärbend

Asci achtsporig, mit Jodlösung nicht blauend

Sporen ellipsoid, schwach ornamentiert bis grob genetzt, farblos

### Bemerkungen

Die Vereinigung der Gattung mit *Aleuria* wird diskutiert (Moravec 1994), *Aleuria* besitzt hyaline Haare

*Scutellinia* hat glatte Sporen und Haare mit gegabelter Basis

*Anthracobis* wächst auf Brandstellen

### Literaturhinweise

Le Gal Le genre *Melastiza* Bull.Soc.Myc.France 74(2):149-154,1958

Maas Geesteranus *Persoonia* 4:418,1967 (Schlüssel)

Lassueur Revision du genre *Melastiza* Doc.Mycol. 2(42):1-45,1980

Dissing *Svampe* 29,1980 (Dänische Arten)

Häffner *Beitr.Kenntn.Pilze Mitteleur.* 2:183-192,1986 (Problemfälle)

Arroyo et Calonge *Boln.Soc.micol. Madrid* 12:23,1988

Senn-Irlet *Beitr.Kenntn.Pilze Mitteleur.* 5:202-204,1989 (*M. chateri*, *M. laeticolor*)

Spooner et Yao *Mycotaxon* 53:467,1995 (zu *Aleuria*?)

Dissing et al. *Nordic Macromycetes* 1:103,2000