

**PHYSISPORINUS** Karsten 1889 (m)  
Bidrag Kännedom Finlands Natur Folk 48:374,1889

Meripilaceae (9 Gattungen)  
Polyporales (23 Familien)  
Basidiomycetes

## **HÖCKERPORENSCHWAMM**

### Typus

*Poria vitrea* Pers. (: Fr.)

### Artenzahl

*Bernicchia* 1, Jülich 2, Krieglsteiner 2, Vesterholt 3 (Weltflora: Ainsworth-Bisby 2)

### Kennzeichnung

Holz- und Bodensaprobiont, Weißfäule hervorrufend

Fruchtkörper resupinater Porling, einjährig, weich, weißlich, trocken schwärzlich,  
auf Druck verfärbend

Hyphenstruktur monomitisch, Hyphen hyalin-dünnwandig, mit Kristallen besetzt, Septen  
ohne Schnallen

Zystiden teilweise vorhanden, spindelig, glatt, wenig auffällig

Basidien keulig, 2-4sporig, ohne Basalschnalle

Sporen fast kugelig, glatt, hyalin, dünn- bis dickwandig, inamyloid

### Bemerkungen

*Byssocortium* hat gelbliche Fruchtkörper, die auf Druck nicht verfärben, die Sporen  
sind hier gelblich und dickwandig

*Oxyporus* und *Rigidoporus* haben lederig-harte Fruchtkörper, die teilweise auch pileat wachsen

### Literaturhinweise

Donk *Persoonia* 4:341,1966

Jülich Die Nichtblätterpilze in Gams Kl.Kryptogamenflora Bd.IIb/1, S.323,1984

Gilbertson et Ryvarden *N.Am.Polypores* 2:628,1987

Krieglsteiner *Beitr.Kenntn.Pilze Mitteleur.* 4:272-273,1989

Moser-Jülich *Farbatlas der Basidiomyceten, Gattungsdiagnosen Teil 5: Aphyllophorales*

Vesterholt *Nordic Macromycetes* 3:172,1997

Krieglsteiner *Die Großpilze Baden-Württembergs Bd.1:569,2000*

*Bernicchia* *Polyporaceae s.l. in Fungi Europaei Bd.10:442,2005*