

PSEUDOMBROPHILA Boudier 1885 (f)
Bull.Soc.Myc.France 1:106,1885

Pyronemataceae (68 Gattungen)
Pezizales (15 Familien)
Ascomycetes

KLEINBECHERLING

= Fimaria Velenovsky 1934, = Nannfeldtiella Eckblad 1968

Typus

Helotium pedrotii Bres.

Artenzahl

Dennis 1, Dissing 9 (Weltflora: Ainsworth-Bisby 28)

Kennzeichnung

Saprobiont an Pflanzenresten, Reisigästen, auch coprophil
Fruchtkörper kleines, sehr kurz gestieltes Apothezium, linsen- bis flach schüsselförmig,
hellfarben oder grauviolettlich, mit weißem Basisfilz
Außenseite mit Büscheln von kurzen, stumpfen Haaren
Paraphysen fädig, gegabelt, septiert, oben mit körnigem Inhalt
Asci operkulat, achtsporig, uniseriat, mit Jodlösung nicht blauend
Sporen ellipsoid, glatt, hyalin, ohne Öltropfen

Bemerkungen

Geopyxis wächst auf Brandplätzen
Trichophaea besitzt auf der Apothezien-Außenseite steife, spitze Haare

Literaturhinweise

Dennis British Ascomycetes 1968
Breitenbach ZfM 45(1):20-21,1979
van Brummelen Libri Botanici 14,1995 (Monographie)
Dissing et al. Nordic Macromycetes 1:109,2000