

SCOPULOIDES (Massee) Hoehnel et Litschauer 1908 (f)

Meruliaceae (17 Gattungen)
Polyporales (23 Familien)
Basidiomycetes

FELSENRINDENPILZ

Typus

Peniophora hydroides Cooke et Massee in Cooke

Artenzahl

Jülich 2, Krieglsteiner 2, Vesterholt 1 (Weltflora: Ainsworth-Bisby 3)

Kennzeichnung

Laubholzsaprobiont

Fruchtkörper resupinater Überzug, glatt bis odontoid, wachsartig

Hyphenstruktur monomitisch, Hyphen hyalin, Septen ohne Schnallen

Septo- und Lamprozystiden vorhanden

Basidien schmalkeulig, hyalin, ohne Basalschnalle

Sporen ellipsoid bis schwach allantoid, glatt, hyalin, dünnwandig, inamyloid, teilweise mit Tropfen

Bemerkungen

Candelabrochaete besitzt schwach odontioide Fruchtkörper ohne Lamprozystiden

Literaturhinweise

Donk Taxon 6:113,1957

Jahn Westf. Pilzbriefe 7(7-8):121,1969

Jülich Die Nichtblätterpilze in Gams Kl.Kryptogamenflora Bd.IIb/1, S.216,1984

Boidin et al. Cryptogamie Mycol. 14:195,1993 (Schlüssel europ. Arten)

Vesterholt Nordic Macromycetes 3:169,1997

Krieglsteiner Die Großpilze Baden-Württembergs Bd.1:315,2000