

SIROBASIDIUM Lagerheim et Patouillard 1892 (n)
J. Bot. (Morot) 6:468,1892

Sirobasidiaceae (3 Gattungen)
Tremellales (10 Familien)
Basidiomycetes

PUSTELGALLERTPILZ

Typus

S. sanguineum Lagerheim et Patouillard

Artenzahl

Jülich 1 (Weltflora: Ainsworth-Bisby 8)

Kennzeichnung

Laubholz-Saprobiont

Fruchtkörper tropfen- bis pustelförmiger Gallertpilz, weißlich hellfarben bis bräunlich

Hyphenstruktur monomitisch, Hyphen hyalin, dünnwandig, Septen mit Schnallen

Basidien breitellipsoid, zweizellig, schräg septiert, in Ketten oder Reihen angeordnet

Sporen subglobos, glatt, hyalin, dünnwandig, inamyloid, bilden Konidien und Sekundärsporen

Bemerkungen

Achroomyces ist durch einzelstehende und querseptierte Basidien gekennzeichnet

Fibulomyces hat büschelig angeordnete Basidien

Literaturhinweise

Lowy *Mycologia* 48:324,1956 (Schlüssel)

Jülich Die Nichtblätterpilze S.432 in Gams Kl.Kryptogamenflora Bd.IIb/1, 1984

Moser-Jülich Farbatlas der Basidiomycetes, Gattungsdiagnosen Teil 6: Heterobasidiomycetes