

**STEPHENSIA** Tulasne 1845 (f)  
Compt.R.Acad.Sci. Paris 21:1433, 1845

Pyronemataceae (68 Gattungen)  
Pezizale (15 Familien)  
Ascomycetes

## **SEIDENRÜFFEL**

### Typus

*Genea bombycina* Vitt.

### Artenzahl

Dennis 1, Dissing 1 (Weltflora: Ainsworth-Bisby 6)

### Kennzeichnung

Bodenhypogäe des Nadelwalds

Fruchtkörper kleines knolliges Tuberothezium, runzlig, kurzhaarig, mit basaler Öffnung, hell- bis schmutziggelblich, innen mit einem gefalteten Hohlraum, Hymenium die Falten überziehend  
Substanz cremefarben mit strohfarbenen Adern, unangenehm riechend

Paraphysen schlank, farblos

Asci zylindrisch, achtsporig

Sporen kugelig, glatt, hyalin, dünnwandig

### Bemerkungen

Balsamia hat einen geschlossenen Fruchtkörper mit zahlreichen kleinen Kammern und ellipsoide Schläuche

### Literaturhinweise

Ceruti Elaphomycetales et Tuberales in Bresadola Iconographia Mycol. Suppl.II

Dennis British Ascomycetes 1968

Kers Svensk Bot. Tidskr. 74:25,1980

deVries Coolia 28:96,1985

Trappe et al. Mycotaxon 64:431,1997

Dissing et al. Nordic Macromycetes 1:119,2000