

**TUBARIA** (Smith) Gillet 1876 (f)  
Champign. France, Hym. S.537,1876

Cortinariaceae (29 Gattungen)  
Agaricales (26 Familien)  
Basidiomycetes

## **TROMPETENSCHNITZLING**

### Typus

Agaricus furfuraceus Pers. : Fr.

### Artenzahl

Jacobsen 4, Krieglsteiner 8, Ludwig 8, Moser 11 (Weltflora: Ainsworth-Bisby 15)

### Kennzeichnung

Saprobiont an Holz und im Boden

Fruchtkörper kleiner bis mittelgroßer Blätterpilz von collybioidem bis omphalioidem Habitus, in fleischrötlichen bis fleischbraunen Farben

Hut hygrophan, kahl bis filzig, dünnfleischig, z.T. mit Velumresten

Lamellen breit angewachsen bis kurz herablaufend, ockergelblich bis braun

Stiel beringt oder unberingt, meist länger als der Hut breit

Huthaut aus liegenden Hyphen

Lamellentrama regulär bis subregulär

Hyphensepten mit Schnallen

Cheilozystiden vorhanden, fadenförmig-keulig-kopfig, dünnwandig

Sporenpulver ockerbraun

Sporen ellipsoid bis leicht bohnenförmig, glatt, blaßocker bis hellrostgelb, ohne Keimporus

### Bemerkungen

Psilocybe hat dunklere Sporenpulverfarbe und dickwandige Sporen mit breitem Keimporus

Crepidotus besitzt keinen zentralen Stiel

Kühner 1980 stellt die Gattung als Subgenus zu Naucoria/Alnicola

### Literaturhinweise

Romagnesi Rev.Mycol. 5:29, 1940; 8:26,1943

Nickl et Navratil ZfP 28:85,1962

Singer The Agaricales in modern taxonomy S.647,1975

Moser Die Röhrlinge und Blätterpilze in Gams Kl.Kryptogamenflora Bd.IIb/2. S.303,1983

Moser-Jülich Farbatlas der Basidiomyceten, Gattungsdiagnosen Teil 3: Agaricales

Jacobsson Nordic Macromycetes 2:340,1992

Ludwig Pilzkompendium 1:681,2001

Krieglsteiner Die Großpilze Baden-Württembergs Bd.4:419,2003