VERPA Swartz 1815 : Fries 1822 (f)

Morchellaceae (3 Gattungen) Pezizales (15 Familien) Ascomycetes

VERPEL

= Ptychoverpa Boudier 1907

Typus

Phallus conicus Timm (: Fr.)

Artenzahl

Dennis 1, Dissing 2 (Weltflora: Ainsworth-Bisby 5)

Kennzeichnung

Bodensaprobiont in Gebüschen und Wiesen

Fruchtkörper langgestieltes Apothezium mit glattem oder hirnartig gefaltetem Kopfteil, der nur an der Stielspitze angeheftet ist, am Rand also frei herabhängt

Hymenophor ohne sterile Rippen

Paraphysen septiert

Asci 2-8sporig

Sporen breitellipsoid mit polaren Körnchen, wie bei Morchella, glatt, hyalin

Bemerkungen

Morchella besitzt sterile Rippen im Hymenophor

Disciotis hat becherförmige, fast stiellose Fruchtkörper mit stark aderiger Innenseite

Literaturhinweise

Dennis British Ascomycetes 1968

Michael-Hennig-Kreisel Handbuch für Pilzfreunde Bd.6,1988

Dissing-Eckblad Nordic Macromycetes 1:83,2000

Stand: Oktober 2005