

**VUILLEMINIA** Maire 1902 (f)  
Bull.Soc.Myc. France 18, Suppl.:81,1902

Corticiaceae (25 Gattungen)  
Polyporales (23 Familien)  
Basidiomycetes

## **RINDENSPRENGER**

### Typus

*Thelephora comedens* Nees : Fr.

### Artenzahl

Jülich 2, Krieglsteiner 3, Vesterholt 4 (Weltflora: Ainsworth-Bisby 8)

### Kennzeichnung

Laubholz-Saprobiont

Fruchtkörper resupinater Überzug, etwas gallertig, mit glatter Oberfläche, entwickelt sich unter der Rinde, die schließlich aufreißt

Hyphenstruktur monomitisch, Hyphen hyalin, Septen mit Schnallen

Hyphidien vorhanden, unverzweigt

Basidien sehr langkeulig, hyalin

Sporen ellipsoid-fusiform oder gebogen-zylindrisch, glatt, hyalin, dünnwandig

### Bemerkungen

*Dendrothele* besitzt reich verzweigte Hyphidien und entwickelt sich auf der Rinde

### Literaturhinweise

Bourdot et Galzin *Hyménomycètes de France* S.338,1928

Jülich *Die Nichtblätterpilze in Gams Kl.Kryptogamenflora Bd.IIb/1, S.129,1984*

Boidin et al. *Bull.Soc.Myc. France* 110:91,1994 (Schlüssel)

Moser-Jülich *Farbatlas der Basidiomyceten, Gattungsdiagnosen Teil 5: Aphyllophorales*

Vesterholt *Nordic Macromycetes* 3:180,1997

Krieglsteiner *Die Großpilze Baden-Württembergs Bd.1:354,2000*