



## Agaricus micropholis

## Winziger Schirmling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Agaricaceae

Legitimate Berk. & Broome 1871

Aktueller Name gem. MycoDB: Agaricus micropholis Berk. & Broome, Botanical Journal of the Linnean Society 11: 505 (1871) [MB457282]

Taxonomische Synonyme:

Lepiota micropholis (Berk. & Broome) Sacc., Sylloge Fungorum 5: 61 (1887) [MB152252]

Leucocoprinus micropholis (Berk. & Broome) Locq. (1951) [MB478490]

makroskopisch

**Hutmerkmale**

Mit dunklem Zentrum, sparrig, schuppig

**Stielfarbe / Rinde**

Weinbraun

**Stielmerkmale**

Mit Ring

**Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)**

Breitoval

olfaktorisch / organoleptisch

**Geruch / Geruchsprofil**

Unangenehm

botanisch / ökologisch

**Standort**

Warmhäuser, Blumentöpfe, gut gedüngte Böden

mikroskopisch

**Sporenmasse**

Klein um die 5 µm lang

**Cheilozystiden**

Blasenförmig

Varia

**Bemerkungen / Hinweise / Abstract**

Dieser Pilz muss mikroskopisch identifiziert werden. Sein typischer Standort und die runden Sporen führen bei dieser Gattung sofort zur Sektion Ovisporae.

**Bestimmt als**

Lepiota micropholis

**Gattung/en:**

Agaricus

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1001.htm>



**Agaricus micropholis**

**Winziger Schirmling**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Agaricaceae



Flammer, T©

3286 13.10.2012




Flammer, T©

2482 13.10.2012



Flammer, T©

2481 22.11.2011



Flammer, T©

2483 22.11.2011



Agaricus micropholis

Winziger Schirmling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Agaricaceae

