



## Agaricus moelleri

## Perlhuhn-Egerling, Perlhuhn-Karbol-Champignon

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Agaricaceae

Legitimate

Wasser 1976

Aktueller Name gem. MycoDB: Agaricus moelleri Wasser, Novosti Sistematiki Nizshikh Rastenii 13: 77 (1976) [MB308356]

Taxonomische Synonyme:

Psalliota meleagris Jul. Schäff., Zeitschrift für Pilzkunde 4 (2): 28 (1925) [MB270844]

Agaricus placomyces var. meleagris (Jul. Schäff.) R. Pascual, Bolets de Catalunya: no. 251 (1987) [MB135286]

Agaricus praeclaresquamosus A.E. Freeman, Mycotaxon 8 (1): 90 (1979) [MB308362]

Agaricus placomyces var. meleagris (Jul. Schäff.) M.M. Moser, Kleine Kryptogamenflora von Mitteleuropa - Die Blätter- und Baupilze (Agaricales und Gastromycetes) 11b/2: 193 (1967) [MB117432]

Agaricus meleagris (Jul. Schäff.) Pilát, Acta Mus. Nat. Pragae 7B (1): 106 (1951) [MB292291]

Agaricus meleagris (Jul. Schäff.) Imbach: 68 (1946) [MB546508]

Agaricus praeclaresquamosus var. meleagris (Jul. Schäff.) E. Horak: 247 (2005) [MB584915]

Psalliota meleagris var. terricolor F.H. Møller, Friesia 4 (3): 208 (1952) [MB347483]

Agaricus praeclaresquamosus var. terricolor (F.H. Møller) Bon &amp; Cappelli, Documents Mycologiques 13 (52): 16 (1983) [MB116879]

Agaricus meleagris var. terricolor (F.H. Møller) F.H. Møller, Friesia 4 (3): 208 (1952) [MB346505]

Agaricus moelleri var. terricolor (F.H. Møller) P. Roux &amp; Guy Garcia, Mille et Un Champignons: 13 (2006) [MB522089]

Agaricus xanthoderma var. obscuratus Maire (1911) [MB372297]

Agaricus xanthoderma var. obscuratus Maire, Bulletin de la Société Mycologique de France 26: 192 (1910) [MB516823]

Agaricus praeclaresquamosus var. obscuratus (Maire) Quadr. &amp; Lunghini, Quaderni dell Accademia Nazionale dei Lincei 264: 103 (1990) [MB127433]

Psalliota meleagris var. obscurata (Maire) F.H. Møller, Friesia 4 (3): 173 (1952) [MB347482]

Agaricus meleagris var. obscuratus (Maire) Heinem., Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.: 397 (1965) [MB349000]

Psalliota xanthoderma var. obscurata (Maire) A. Pearson (?) [MB438920]

Der Perlhuhn-Egerling scheint gemäss meinen Beobachtungen recht variabel in Sache Hutfarbe von wenig braunen Tönen bis voll grau-braun durchgefärbt, speziell bei nicht aufgeschirmten Exemplaren.

makroskopisch

**Hutfarbe**

Blass braun, braun

**Hutmerkmale**

Grau bis graubraun geschuppt

**Hutoberfläche**

Mit zahlreichen hellbraunen Schüppchen

**Oxidation / Verfärbung: Fruchtkörper, Milch, Röhren**

Im Schnitt, besonders an Basis chromgelb verfärbend

**Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)**

Braun

olfaktorisch / organoleptisch

**Geruch / Geruchsprofil**

Nach Tinte, nach Karbol

mikroskopisch

**Sporenform**

Breitoval mit Apiculus

**Sporenwand**

Dickwandig

chemisch

**Kalilaugenreaktion / KOH**

Gelb

**Schäffer Reaktion**

Negativ

**Agaricus moelleri****Perlhuhn-Egerling, Perlhuhn-Karbol-Champignon**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Agaricaceae

medizinsch

**Giftigkeit**

GIFTIG !

Varia

**Synonyme, Namen dt., Verweis**

Agaricus praeclaresquamosus, Agaricus moelleri

**Verursacht / verantwortlich für das folgende Syndrom:**

Gastrointestinales-Frühssyndrom <https://www.mycopedia.ch/pilze/3569.htm>

**Gattung/en:**

Agaricus <https://www.mycopedia.ch/pilze/1001.htm>

**Siehe auch**

Agaricus xanthoderma <https://www.mycopedia.ch/pilze/7163.htm>



**Agaricus moelleri**

**Perlhuhn-Egerling, Perlhuhn-Karbol-Champignon**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Agaricaceae



Flammer, T©

8534 10.09.2022




Flammer, T©

4833 10.09.2022



Flammer, T©

2722 10.09.2022



Flammer, T©

2723 14.09.2022



**Agaricus moelleri**


**Perlhuhn-Egerling, Perlhuhn-Karbol-Champignon**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Agaricaceae



Flammer, T©

2721 09.08.2012



Flammer, T©

4883 10.08.2014