



## Agrocybe vervacti

## Wachsgelber Ackerling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae

Legitimate

(Fr.) Singer 1936

Aktueller Name gem. MycoDB: *Agrocybe vervacti* (Fr.) Singer, Beihefte zum Botanischen Centralblatt 56: 167 (1936) [MB439298]

Basionym: *Agaricus vervacti* Fr., Systema Mycologicum 1: 263 (1821) [MB449980]

Obligate Synonyme:

*Naucoria vervacti* (Fr.) Ricken, Die Blätterpilze 1: 210 (1915) [MB164129]

*Simocybe vervacti* (Fr.) P. Karst., Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk 32: 426 (1879) [MB493291]

*Hylophila vervacti* (Fr.) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 102 (1886) [MB492959]

*Agrocybe pediades* var. *vervacti* (Fr.) Singer, Trudy Bot. Inst. Akad. Nauk. S.S.S.R., Ser. II: 547 (1950) [MB499567]

Dieser Pilz unterscheidet sich von *Agrocybe semiorbicularis* durch deutlich kleinere Sporenmasse

olfaktorisch / organoleptisch

**Geschmack**

Bitterlich

botanisch / ökologisch

**Standort**

Trockenrasen

mikroskopisch

**Sporenmasse**

9 - 10 x 6 - 7 µm

**Cheilozystiden**

Flaschenförmig

Varia

**Bestimmt nach**

Pilze der Schweiz, Breitenbach J., Kränzlin F.

**Gattung/en:**

Agrocybe

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1002.htm>

Protostropharia

<https://www.mycopedia.ch/pilze/9585.htm>



Agrocybe vervacti

Wachsgelber Ackerling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae



Flammer, T©

2850 09.09.2012




Flammer, T©

10426 20.11.2019

Rhein Schaffhausen


Zystiden

Zystiden mit fingerförmigen Auswüchsen  
Cheilozystiden



Flammer, T©

2852 09.09.2012



Flammer, T©

2853 20.11.2019



Agrocybe vervacti

Wachsgelber Ackerling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Strophariaceae

