

**Arcyria obvelata**

Protozoa, Myxomycota?, Trichiales, Arcyriaceae, Arcyria

Legitimate

(Oeder) Onsberg 1979

Aktueller Name gem. MycoDB: Arcyria obvelata (Oeder) Onsberg, Mycologia 70: 1286 (1979) [MB308918]

Basionym: Embolus obvelatus Oeder, Fl. dan: t. 536 (1770) [MB452957]

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Hell-ocker, gestielt, mit zylindrischen Sporocarprien

Fruchtkörperfarbe / Farbspektrum

Ocker, jung blass-fleischfarben

Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

Gelb, hell-ocker

mikroskopisch

Sporenmasse

Ø 8 µm

Sporenform

Rund, im Mikroskop teilweise fast ein bisschen eckig wirkend.

Capillitium

Feinmaschig, elastisch

Varia

Bestimmt nach

Die Myxomyceten Deutschlands und des angrenzenden Alpenraumes, Band 1 - 3, Neubert H, Nowotny W, Baumann K, (Marx H), Verlag Gomaringen - Band 1: 3-929822-01-6, Band 2: 3-929822-00-8, Band 3: 3-929822-02-4

Synonyme, Namen dt., Verweis

Arcyria nutans

Gattung/en:

Arcyria

<https://www.mycopedia.ch/pilze/11780.htm>



Arcyria obvelata

Protozoa, Myxomycota?, Trichiales, Arcyriaceae, Arcyria



Flammer, T©

15326 25.06.2023



Flammer, T©

15325 25.06.2023



Flammer, T©

15324 25.06.2023



Flammer, T©

2827 06.09.2012



Arcyria obvelata

Protozoa, Myxomycota?, Trichiales, Arcyriaceae, Arcyria



Flammer, T©

2829 06.09.2012




Flammer, T©

2828 06.09.2012


Sporen

Elateren



Flammer, T©

15322 25.06.2023



Flammer, T©

15321 25.06.2023