



## Athelia neuhoffii

## Spinnenweben-Gewebehaut

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Atheliales, Atheliaceae

Legitimate

(Bres.) Donk 1957

Aktueller Name gem. MycoDB: Athelia neuhoffii (Bres.) Donk, Fungus 27: 12 (1957) [MB293543]

Basionym: Corticium neuhoffii Bres., Neuhoff, Z. Pilzkunde: 179 (1923) [MB272194]

Keine Zystiden vorhanden

mikroskopisch

**Sporenmasse**

5.6 - 7.4 x 4.1 - 5.2  $\mu\text{m}$  - Q: 1.20 - 1.72 ( $\emptyset$  LxB: 6.5 x 4.5  $\mu\text{m}$   $\emptyset$ Q:1.5 AzM: 26)

**Sporenform**

Elliptisch-subglobos, vereinzelt amygdaloid

**Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur**

Etwas rau wirkend, teilweise mit anhaftenden Öltropfen, mit deutlichem Apikulus, dickwandig

**Hyphen / Hyphensystem**

Dick- und dünnwandige Hyphen mit Schnallen (dimitisch)

**Gattung/en:**

Athelia

<https://www.mycopedia.ch/pilze/7517.htm>



Athelia neuhoffii

Spinnenweben-Gewebehaut

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Atheliales, Atheliaceae



Flammer, T©

12223 08.03.2021




Flammer, T©

13424 31.12.2021



Flammer, T©

12224 08.03.2021



Flammer, T©

13422 31.12.2021

Hyphen



**Athelia neuhoffii**

**Spinnenweben-Gewebehaut**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Atheliales, Atheliaceae

