



## Aureonarius callisteus

## Rhabarberfüssiger Rauhkopf

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae

Legitimate (Fr.) Niskanen & Liimat. 2022

Aktueller Name gem. MycoDB: Aureonarius callisteus (Fr.) Niskanen & Liimat., Fungal Diversity 112: 105 (2022) [MB552147]

Basionym: Agaricus callisteus Fr., Observationes mycologicae 2: 51 (1818) [MB476960]

Obligat Synonyme:

Cortinarius callisteus (Fr.) Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 281 (1838) [MB195769]

Cortinarius callisteus var. callisteus (Fr.) Fr.: 281 (1838) [MB546749]

Dieser Pilz kann aufgrund seines Geruches eindeutig bestimmt werden.

makroskopisch

**Hutfarbe**

Ocker-braun - orange-braun

**Stielbasis / Basis**

Verdickt, angeschwollen

**Stielmerkmale**

Mit lebhaft orange-brauner Bänderung und gelblichen tönen

**Lamellenfarbe**

Hell, crème

olfaktorisch / organoleptisch

**Geruch / Geruchsprofil**

Nach Schmieröl, "Lokomotivengeruch"

botanisch / ökologisch

**Standort**


Nadelwald, Picea

**Gattung/en:**

Aureonarius <https://www.mycopedia.ch/pilze/11594.htm>

**Siehe auch**


Cortinarius limonius <https://www.mycopedia.ch/pilze/7055.htm>



Flammer, T©

Göfis1\_UWald

14357 07.10.2022



Flammer, T©

Göfis1\_UWald

14358 07.10.2022