



Badhamia utricularis

Protozoa, Myxomycota, ?, Physarales, Physaraceae, Badhamia

Legitimate (Bull.) Berk. 1852

Aktueller Name gem. MycoDB: *Badhamia utricularis* (Bull.) Berk., Proceedings of the Linnean Society, London: 199 (1852) [MB147913]

Basionym: *Sphaerocarpus utricularis* Bull., Herbier de la France 9: t. 417:1 (1789) [MB220705]

Obligate Synonyme:

Physarum utricularis (Bull.) Chevall., Flore Générale des Environs de Paris 1: 337 (1826) [MB146179]

Trichia utricularis (Bull.) DC., Flore française 2: 251 (1805) [MB202841]

Taxonomische Synonyme:

Physarum coerulescens Pers. ex Rostaf., Sluzowce Monografia: 142 (1874) [MB658905]

Physarum caerulescens Pers. ex Rostaf. (1875) [MB173722]

Es dürfte sich makroskopisch um *Badhamia utricularis* handeln. Typisch für diesen Myxomycet sind die bei Reife an Mycelsträngen traubenförmig zusammenhängende Einzelfruchtkörper.

Arten:

Badhamia utricularis <https://www.mycopedia.ch/pilze/11777.htm>

Gattung/en:

Badhamia <https://www.mycopedia.ch/pilze/10300.htm>



Badhamia utricularis

Protozoa, Myxomycota, ?, Physarales, Physaraceae, Badhamia



Flammer, T©

14272 28.09.2022



Flammer, T©

16625 04.01.2024



Flammer, T©

14273 28.09.2022