



## Caloboletus radicans

## Wurzelnder Bitterröhrling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Boletales, Boletaceae

Legitimate

(Pers.) Vizzini 2014

Aktueller Name gem. MycoDB: Caloboletus radicans (Pers.) Vizzini, Index Fungorum 146: 1 (2014) [MB550548]

Basionym: Boletus radicans Pers., Synopsis methodica fungorum: 507 (1801) [MB194664]

Obligate Synonyme:

Versipellis radicans (Pers.) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 158 (1886) [MB508327]

Amaroboletus radicans K. Zhao &amp; Zhu L. Yang, Amaroboletus, a new genus to accommodate Boletus calopus and its allies (2014) [MB808318]

Suillus radicans (Pers.) Kuntze, Revisio generum plantarum 3 (3): 535 (1898) [MB586275]

Taxonomische Synonyme:

Boletus amarus Pers., Synopsis methodica fungorum: 511 (1801) [MB486430]

Boletus pachypus var. amarus (Pers.) Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 417 (1838) [MB461848]

Dictyopus amarus (Pers.) Quél., Comptes Rendus de l'Association Française pour l'Avancement des Sciences 30 (2): 496 (1901) [MB502170]

Suillus amarus (Pers.) Kuntze: 535 (1898) [MB586142]

Boletus albidus Roques, Histoire des champignons comestibles et vénéneux: 70 (1832) [MB463296]

Boletus macrocephalus Leuba, Champignons comestibles de France: 55 (1890) [MB147535]

Boletus candicans Inzenga, Funghi Siciliani Cent. II: 64 (1869) [MB508328]

Dieser kräftige Boletus, der gerne an denselben Standorten wie der Hexenröhrling, Suillellus luridus, wächst ist am gelben Stiel, den gelben Röhren und dem Bläuen gut erkennbar. Er liebt wärmebegünstigte und nährstoffreiche Standorte wie Blumenbeete, Wegränder, Parkanlagen.

makroskopisch

**Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform**

Sehr hart, einzeln, gesellig bis knäuelig wachsend

**Hutfarbe**

Grau

**Stielbasis / Basis**

Spindelig wurzelnd

**Röhrenmerkmale**

Druckstellen sofort intensiv bläuend

**Röhrenmündung Farbe**

Gelb

**Oxidation / Verfärbung: Fruchtkörper, Milch, Röhren**

Im Schnitt und Röhren bei sofort intensiv bläuend

olfaktorisch / organoleptisch

**Geschmack**

Bitter

botanisch / ökologisch

**Standort**

Parkanlagen, verdichte nährstoffreiche Böden, thermophile Standorte

**Gattung/en:**

Caloboletus

<https://www.mycopedia.ch/pilze/8613.htm>



Caloboletus radicans

Wurzelnder Bitterröhrling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Boletales, Boletaceae



Flammer, T©

1289 06.08.2014



Flammer, T©

4804 06.08.2014



Flammer, T©

4803 06.08.2014



Flammer, T©

1288 28.09.2009



Caloboletus radicans

Wurzelnder Bitterröhrling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Boletales, Boletaceae



Flammer, T©

1136 05.09.2022



Flammer, T©

6680 24.07.2017