



Cheilymenia fimicola

Gemeiner Mistborstling

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pyronemataceae

Legitimate (De Not. & Bagl.) Dennis 1978

Aktueller Name gem. MycoDB: Cheilymenia fimicola (De Not. & Bagl.) Dennis, British Ascomycetes: 45 (1978) [MB311033]

Basionym: Arrhenia fimicola Bagl., Commentario della Società Crittogamologica Italiana 2 (2): 264 (1865) [MB150043]

Obligates Synonym: Auriscalpium fimicola (Bagl.) Kuntze, Revisio generum plantarum 3 (3): 446 (1898) [MB468204]

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Mit 2-3fach septierten, dickwandigen, an der Basis wurzelnden Randhaare

Substrat

Auf Dung, auf Wildlosung, auf Kuhfladen

Fruchtkörperfarbe / Farbspektrum

Hell-orange bis orange

mikroskopisch

Sporenform

Breit-oval

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Glatt

Glatt, in Melzer scheinen die Sporenwände metachromatisch

Paraphysen

Keulig, in Melzer braun-schwarz

Haare

Bis 400 µm, dickwandig, mehrfach septiert, zugespitzt

chemisch

Melzers-Reagenz

Negativ

Gattung/en:

Cheilymenia

<https://www.mycopedia.ch/pilze/7121.htm>



Cheilymenia fimicola

Gemeiner Mistborstling

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pyronemataceae



Flammer, T©

10800 12.09.2023



Flammer, T©

15799 19.09.2023



Flammer, T©

1336 12.09.2023



Flammer, T©

10812 19.09.2020



Cheilymenia fimicola

Gemeiner Mistborstling

Fungi, Dikarya, Ascomycota, Pezizomycotina, Pezizomycetes, Pezizomycetidae, Pezizales, Pyrenomataceae

