



Clitopilus geminus

Würziger Tellerling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Entolomataceae

Legitimate (Paulet) Noordel. & Co-
David 2009

Aktueller Name gem. MycoDB: Clitopilus geminus (Paulet) Noordel. & Co-David, Persoonia 23: 161 (2009) [MB509887]

Basionym: Hypophyllum geminum Paulet: tab. 40 (1793) [MB189998]

Obligate Synonyme:

Rhodocybe gemina (Paulet) Kuyper & Noordel., Persoonia 13 (3): 379 (1987) [MB133112]

Tricholoma geminum (Paulet) Sacc., Sylloge Fungorum 5: 108 (1887) [MB199254]

Agaricus geminus (Paulet) Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 38 (1838) [MB372120]

Gyrophila gemina (Paulet) QuéL., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 14 (1886) [MB507608]

Taxonomische Synonyme:

Rhodopaxillus truncatus var. typicus Maire, Bulletin de la Société Mycologique de France 40 (3): 298 (1926) [MB199095]

Clitopilus truncatus var. leucopus Kühner & Romagn., Flore Analytique des Champignons Supérieurs: 173 (1953) [MB492384]

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Dickfleischig

Hutfarbe

Beige, beigebraun, hellbraun

Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

Rosa

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Angenehm, mehlig, aromatisch

mikroskopisch

Sporenmasse

4,5-6 x 3,5-4,5 µm

Sporenform

Breitoval bis fast rundlich

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Feinwarzig

Arten:

Clitopilus geminus <https://www.mycopedia.ch/pilze/6735.htm>

Gattung/en:

Clitopilus <https://www.mycopedia.ch/pilze/1014.htm>



Clitopilus geminus

Würziger Tellerling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Entolomataceae



Flammer, T© 5792 21.09.2022
Gennersbrunn




Flammer, T© 5791 06.09.2015
Gennersbrunn

Sporenabwurf / Sporenfarbe

Sporen



Flammer, T© 5788 06.09.2015
Gennersbrunn



Flammer, T© 5787 06.09.2015
Gennersbrunn