



## Collybiopsis peronata

## Brennender Rübbling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Omphalotaceae

Legitimate (Bolton) R.H. Petersen 2021

Aktueller Name gem. MycoDB: Collybiopsis peronata (Bolton) R.H. Petersen, Mycotaxon 136 (2): 343 (2021) [MB556195]

Basionym: Agaricus peronatus Bolton, An History of Fungusses, Growing about Halifax 2: t. 58 (1788) [MB450777]

Obligate Synonyme:

Collybia peronata (Bolton) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 116 (1871) [MB295414]

Marasmius peronatus (Bolton) Fr., Anteckningar öfver de i Sverige växande ätliga svampar: 52 (1836) [MB213243]

Gymnopus peronatus (Bolton) Gray, A natural arrangement of British plants 1: 607 (1821) [MB493829]

Agaricus peronatus var. peronatus (?) [MB422102]

Marasmiellus peronatus (Bolton) J.S. Oliveira, Mycological Progress 18 (5): 735 (2019) [MB828512]

Taxonomische Synonyme:

Agaricus urens Bull., Herbar de la France 11: tab. 528, fig. 1 (1791) [MB455988]

Marasmius urens (Bull.) Fr., Anteckningar öfver de i Sverige växande ätliga svampar: 52 (1836) [MB155499]

Collybia urens (Bull.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 115 (1871) [MB455989]

Agaricus ureus Bull., Herbar de la France 11 (1791) [MB494876]

Chamaeceras urens (Bull.) Kuntze: 457 (1898) [MB524450]

Ein häufiger Waldbewohner praktisch von Frühling bis Herbst.

makroskopisch

**Stielmerkmale**

An Stielbasis gelber Filz

olfaktorisch / organoleptisch

**Geschmack**

Brennend, scharf

botanisch / ökologisch

**Vorkommen / Häufigkeit / Saison**

Sehr häufig im Laubwald

mikroskopisch

**Zystidenform**

Spindelrig

Varia

**Bestimmt als**

Collybia peronata

**Gattung/en:**

Collybiopsis <https://www.mycopedia.ch/pilze/11710.htm>



**Collybiopsis peronata**

**Brennender Rübbling**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Omphalotaceae



Flammer, T©

242 28.09.2023



Flammer, T©

6832 23.09.2017



Flammer, T©

4903 12.08.2014