



Conocybe bispora

Zweisporiges Samthäubchen

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Bolbitiaceae

Legitimate (Singer) Hauskn. 1998

Aktueller Name gem. MycoDB: Conocybe bispora (Singer) Hauskn., Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 7: 114 (1998) [MB450148]

Basionym: Conocybe fuscimarginata var. bispora Singer, Zeitschrift für Pilzkunde 43: 126 (1977) [MB347942]

Fund in Dänemark, an neuangelegter Gartenanlage

makroskopisch

Hutfarbe

Schokoladenbraun

Hutmerkmale

Hygrophan

Stielfarbe / Rinde

Braun

Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

Rostbraun

mikroskopisch

Sporenlänge

10-13 µm

Sporenform

Angedeutet submitriform

Sporenmerkmale

Glatt, dickwandig, mit grossem Keimporus

Sporenwand

Dickwandig

Basidien

2sporig

Hutdeckschicht

Aus birnenförmigen, gestielten, etwas dickwandigen inkrustierten Zellen

Varia

Bestimmt nach

Ludwig Erhard, Pilzkompodium, IHW-Verlag

Pilzporträt JPG

Conocybe bispora 01

https://www.mycopedia.ch/pilze/collagen/conocybe_bispora_01.jpg

Gattung/en:

Conocybe


<https://www.mycopedia.ch/pilze/1016.htm>



Conocybe bispora


Zweisporiges Samthäubchen

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Bolbitiaceae



Flammer, T©

6964 29.09.2017




Kaulozystiden

Flammer, T©


6965 29.09.2017

kegelige Zystiden



Flammer, T©

6966 29.09.2017



Flammer, T©

7138 11.12.2021



Conocybe bispora

Zweisporiges Samthäubchen

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Bolbitiaceae

