



Conocybe juniana

Schwachgestreiftes Samthäubchen

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Bolbitiaceae

Legitimate (Velen.) Hauskn. & Svrcek 1999

Aktueller Name gem. MycoDB: Conocybe juniana (Velen.) Hauskn. & Svrcek, Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 8: 46 (1999) [MB459797]

Basionym: Galera juniana Velen., Novitates mycologicae novissimae: 68 (1947) [MB286547]

Taxonomische Synonyme:

Conocybe magnicapitata P.D. Orton, Transactions of the British Mycological Society 43 (2): 193 (1960) [MB328837]

Conocybe sordescens P.D. Orton, Transactions of the British Mycological Society 91 (4): 546 (1988) [MB135164]

Conocybe juniana var. sordescens (P.D. Orton) Hauskn. & Svrcek, Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 8: 50 (1999) [MB459798]

Conocybe juniana var. subsejuncta Hauskn., Österreichische Zeitschrift für Pilzkunde 8: 52 (1999) [MB459799]

Nachbestimmung aus Exsikkat, ursprünglich als die sehr ähnliche Conocybe rickeniana bestimmt.

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Hutdurchmesser ca 0,5 - 2,5 cm

Stielmerkmale

Keine Haare

Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

In Wasser ocker-braun in Ammoniak orange-braun

mikroskopisch

Sporenmasse

7.7 - 9.3 x 4.2 - 5.2 µm - Q: 1.68 - 2.01 (Ø LxB: 8.6 x 4.8 µm ØQ:1.8 AzM: 22)

Sporenmerkmale

Auffällig dickwandig, mit grossem bis 1,5 µm Keimporus und Guttule

Hutdeckschicht

Nicht pigmentiert

Chaulozystiden

Kugelige Zystiden mit kugeligen Köpfen und kurzen Hälsen, keine Haare beobachtet

Cheilozystiden

Lecythyform mit grossen Köpfen, bis über 8 µm gemessen

chemisch

Ammoniakreaktion / NH₃

Negativ

Varia

Bestimmt nach

Ludwig Erhard, Pilzkompendium, IHW-Verlag

Gattung/en:

Conocybe

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1016.htm>



Conocybe juniana

Schwachgestreiftes Samthäubchen

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Bolbitiaceae

