



Conocybe tenera

Rotstieliges Samthäubchen

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Bolbitiaceae

Legitimate (Schaeff.) Kühner 1935

Aktueller Name gem. MycoDB: Conocybe tenera (Schaeff.) Kühner, Encyclopédie Mycologique 7: 68 (1935) [MB531521]

Basionym: Agaricus tener Schaeff., Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur Icones 4: 31, t. 70 (1774) [MB180582]

Obligate Synonyme:

Conocybe tenera (Schaeff.) Fayod, Annales des Sciences Naturelles Botanique ser. 7, 9: 357 (1889) [MB255051]

Galera tenera (Schaeff.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 75 (1871) [MB240914]

Conocybe tenera var. tenera (1935) [MB417269]

Derminus tener (Schaeff.) J. Schröt., Kryptogamen-Flora von Schlesien 3-1(5): 580 (1889) [MB294328]

Galerula tenera (Schaeff.) Murrill, N. Amer. Flora (1917) [MB502418]

Conocybe tenera f. tenera (1935) [MB424546]

Halbkugeliges Samthäubchen / Conocybe semiglobata

makroskopisch

Stielbasis / Basis

Weiss bereift

Lamellenfarbe

Rostbraun

mikroskopisch

Sporenmasse

1. Messung: 9.7 - 11.6 x 5.0 - 5.9 µm - Q: 1.68 - 2.15 (Ø LxB: 10.5 x 5.5 ØQ:1.9 AzM: 27)

2. Messung: 11.4 - 13.6 x 6.0 - 7.5 µm - Q: 1.74 - 2.10 (Ø LxB: 12.4 x 6.6 ØQ:1.9 AzM: 20)

Sporenfarbe in KOH (Mik)

Dunkel-rotbraun (dextrinoid)

Sporenfarbe in Wasser (Mik)

In Wasser hell rot-braun

Sporenmerkmale

Mit deutlich hervorstechendem Keimporus

Sporenwand

Dickwandig

Hutdeckschicht

Aus birnenförmigen Zellen, vereinzelt an der Basis etwas braun pigmentiert, dazwischen vereinzelt Pileozystiden.

Chaulozystiden

Nur kegelige Zystiden vorhanden

Cheilozystiden

Kegelig mit grossem Kopf und kurzem Hals

Schnallen

Keine vorhanden

Gattung/en:

Conocybe

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1016.htm>



Conocybe tenera

Rotstieliges Samthäubchen

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Bolbitiaceae



Flammer, T©

14114 16.09.2022




Flammer, T©

11732 16.09.2022

Devereggental, Zirbenwald

Cheilozystiden

Kaulozystiden



Flammer, T©

11733 20.11.2020



Flammer, T©

11735 20.11.2020



Conocybe tenera

Rotstieliges Samthäubchen

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Bolbitiaceae

