



Cortinarius brunneus 1

Dunkelbrauner Gürtelfuss

Cortinarius brunneus	Cortinarius brunneus	(Persoon) Fries	1838
	Agaricus brunneus	Persoon	1801
	Cortinarius brunneus	(Persoon) Fries	1838
	Telamonia brunnea	(Persoon) Wünsche	1877
	Hydrocybe brunnea	(Persoon) M.M. Moser	1953

Dieser Gürtelfuss ist ein sehr häufiger Pilz den man in Fichtenwälder antrifft.

makroskopisch

Hutfarbe

Braun

Hutmerkmale

Glockig

Lamellenfarbe

Schmutziggelb-oliv

botanisch / ökologisch

Standort

Fichte, oft zusammen mit C. venetus

mikroskopisch

Sporenmasse

Zu ergänzen

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Grob warzig


Basidienmerkmale

Mit KOH bräunlich

Gattung/en:

Cortinarius Cortinarius

<https://www.mycopedia.ch/pilze/8689.htm>



Cortinarius brunneus 1

Dunkelbrauner Gürtelfuss




Flammer, T©

3258 11.10.2012



Flammer, T©

3257 11.10.2012




Flammer, T©

3256 11.10.2012



Flammer, T©

1466 31.07.2014



Cortinarius brunneus 1

Dunkelbrauner Gürtelfuss



Flammer, T©

4664 31.07.2014



Flammer, T©

7060 07.10.2017