



Cortinarius caperatus

Zigeuner, Reifpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius

Legitimate

(Pers.) Fr. 1838

Aktueller Name gem. MycoDB: Cortinarius caperatus (Pers.) Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 256 (1838) [MB201073]

Basionym: Agaricus caperatus Pers., Observationes mycologicae 1: 48 (1796) [MB145537]

Obligate Synonyme:

Rozites caperatus (Pers.) P. Karst., Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk 32: 290 (1879) [MB414788]

Dryophila caperata (Pers.) Quéél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 66 (1886) [MB455702]

Togaria caperata (Pers.) W.G. Sm., Synopsis of the British Basidiomycetes: A descriptive catalogue of the drawings and specimens in the department of Botany British Museum: 122 (1908) [MB455703]

Pholiota caperata (Pers.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 84 (1871) [MB221219]

Rozites caperatus (Pers.) P. Karst. (1879) [MB461247]

Ein sehr häufig anzutreffender Pilz in Fichtenwälder. Lange Zeit stellte dieser Pilz unter Rozites eine eigene Gattung dar.

makroskopisch

Stielmerkmale

Mit nach oben gerieften, abziehbaren Doppelring

botanisch / ökologisch

Standort

Subalpin - alpin, Fichtenwälder

kulinarisch

Essbarkeit / Speisewert (ohne Gewähr)

Speisepilz

Gattung/en:

Cortinarius

<https://www.mycopedia.ch/pilze/8689.htm>



Cortinarius caperatus

Zigeuner, Reifpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius



Flammer, T©

1757 30.07.2021



Flammer, T©

4603 29.07.2014



Flammer, T©

4604 29.07.2014



Flammer, T©

6112 10.07.2016



Cortinarius caperatus

Zigeuner, Reifpilz

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius



Flammer, T©

6114 10.07.2016



Flammer, T©

6113 30.07.2021



Flammer, T©

9548 15.07.2019



Flammer, T©

10699 01.09.2020