



Cortinarius claricolor

Weissgestiefelter Schleimkopf

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius

Legitimate

(Fr.) Fr. 1838

Aktueller Name gem. MycoDB: Cortinarius claricolor (Fr.) Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 257 (1838) [MB225011]

Basionym: Agaricus multiformis d claricolor Fr., Observationes mycologicae 2: 65 (1818) [MB549610]

Obligate Synonyme:

Phlegmacium claricolor (Fr.) A. Blytt (1905) [MB357326]

Phlegmacium claricolor var. claricolor (?) [MB429744]

Gomphos claricolor (Fr.) Kuntze, Revisio generum plantarum 3 (3): 853 (1898) [MB629082]

Taxonomische Synonyme: Agaricus multiformis var. claricolor Fr. (1818) [MB151347]

Dieser blasse Schleierling fällt durch eine ausgeprägte weisse Cortina und mikroskopisch durch kleine schwachwarzige Sporen auf.

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Einzel oder dicht gedrängten Büscheln

Stielmerkmale

Stark ausgeprägtes weisses Velum

botanisch / ökologisch

Standort

Picea

mikroskopisch

Sporenlänge

6 - 8 µm

Sporenform

Mandelförmig

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Feinwarzig

chemisch

Kalilaugenreaktion / KOH

Negativ auf Fleisch und Hut

Gattung/en:

Cortinarius

<https://www.mycopedia.ch/pilze/8689.htm>



Cortinarius claricolor


Weissgestiefelter Schleimkopf

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius



Flammer, T©

10835 22.09.2020




Flammer, T©

10832 22.09.2020



Flammer, T©

10834 22.09.2020



Flammer, T©

13893 05.09.2022



Cortinarius claricolor

Weissgestiefelter Schleimkopf

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius

