


Cortinarius hinnuleus f. hinnuleus cf

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius

Legitimate

?

Aktueller Name gem. MycoDB: Cortinarius hinnuleus f. hinnuleus (?) [MB418014]

Auffällig ist bei diesem Pilz der spindelige Stiel. Gemäss Breitenbach Kränzlin könnte auch Cortinarius helvolus passen, allerdings hat dieser etwas grössere und feinwarzigere Sporen.

makroskopisch

Hutmerkmale

Niedergedrückt, mit Buckel und weissen Velumresten

Stielbasis / Basis

Spindelrig

Stielfarbe / Rinde

Weiss, später bräunend

Stielmerkmale

Mit deutlicher Ringzone

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Schwach rettichartig

botanisch / ökologisch

Standort

Mischwald, Fagus, Pinus, Picea

mikroskopisch

Sporenmasse

6.9 - 8.1 x 4.6 - 5.5 µm - Q: 1.41 - 1.58 (Ø LxB: 7.5 x 5.1 ØQ:1.5 AzM: 12)

Sporenform

Breit-elliptisch

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Mittelwarzig

Gattung/en:

Cortinarius

<https://www.mycopedia.ch/pilze/8689.htm>



Cortinarius hinnuleus f. *hinnuleus* cf

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius



Flammer, T©

14446 08.10.2022



Flammer, T©

14447 08.10.2022



Flammer, T©

14448 08.10.2022



Flammer, T©

14449 08.10.2022



Cortinarius hinnuleus f. hinnuleus cf

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius

