



Cortinarius melanotus

Braunnetziger Rauhkopf

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius

Legitime

Kalchbr. 1875

Aktueller Name gem. MycoDB: Cortinarius melanotus Kalchbr., Hymenomyces europaei: 365 (1875) [MB219634]

Taxonomische Synonyme:

Cortinarius zonatus Reumaux, Atlas des Cortinaires 15: 1033 (2005) [MB356756]

Cortinarius submelanotus Bidaud, Atlas des Cortinaires 15: 1032 (2005) [MB357347]

Gomphos melanotus (Kalchbr.) Kuntze, Revisio generum plantarum 2: 854 (1891) [MB629217]

Cortinarius melanotus unterscheidet sich von Cortinarius venetus durch seinen Standort bei Fagus oder Pinus, einen dunkleren Hut und einen helleren Stiel.

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Nach Liebstöckel? Petersilie?

botanisch / ökologisch

Standort

Laubwald, Fagus

Varia

Bestimmt nach

Erhard Ludwig Pilzkompodium, Band 4, 135.11

Gattung/en:

Cortinarius <https://www.mycopedia.ch/pilze/8689.htm>


Siehe auch

Cortinarius atrovirens <https://www.mycopedia.ch/pilze/5678.htm>

Cortinarius cotoneus <https://www.mycopedia.ch/pilze/7446.htm>

Cortinarius olivaceofuscus <https://www.mycopedia.ch/pilze/10343.htm>

Cortinarius venetus var. montanus <https://www.mycopedia.ch/pilze/4359.htm>



Flammer, T©

11388 26.10.2020



Flammer, T©

14380 07.10.2022