



Cortinarius olivaceofuscus

Olivbrauner Laubwald-Hautkopf

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius

Legitimate

Kühner 1955

Aktueller Name gem. MycoDB: Cortinarius olivaceofuscus Kühner, Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon 24 (2): 39 (1955) [MB295905]

Taxonomische Synonyme:

Dermocybe olivaceofusca (Kühner) Quadr., Documents Mycologiques 14 (56): 27 (1985) [MB105244]

Dermocybe olivaceofuscus (Kühner) Quadr. (1985) [MB587995]

botanisch / ökologisch

Standort

Fagus, Laubwald

Gattung/en:

Cortinarius <https://www.mycopedia.ch/pilze/8689.htm>

Siehe auch

Cortinarius atrovirens <https://www.mycopedia.ch/pilze/5678.htm>

Cortinarius cotoneus <https://www.mycopedia.ch/pilze/7446.htm>

Cortinarius melanotus <https://www.mycopedia.ch/pilze/10342.htm>

Cortinarius venetus var. montanus <https://www.mycopedia.ch/pilze/4359.htm>



Flammer, T©

11390 26.10.2020



Cortinarius olivaceofuscus

Olivbrauner Laubwald-Hautkopf

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius

Legitimate

Kühner 1955

Aktueller Name gem. MycoDB: Cortinarius olivaceofuscus Kühner, Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon 24 (2): 39 (1955) [MB295905]

Taxonomische Synonyme:

Dermocybe olivaceofusca (Kühner) Quadr., Documents Mycologiques 14 (56): 27 (1985) [MB105244]

Dermocybe olivaceofuscus (Kühner) Quadr. (1985) [MB587995]

Standort Hainbuche, relativ kleine und schmale Sporen und olive Farben sind die Hauptmerkmale. Diese Art sieht Cortinarius venetus sehr ähnlich ist aber schwächer und hat elliptische Sporen.

Kleine Sporen

makroskopisch

Hutmerkmale

Feinfilzig, konisch

Stielfarbe / Rinde

Oliv-gelb - schwefelgelb

Gegen Hutansatz gelblich

Stielmerkmale

Hohl

Lamellenfarbe

Oliv

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Rettichartig

botanisch / ökologisch

Standort

Sphagnum im Mischwald; Carpinus

mikroskopisch

Sporenmasse

6.5 - 7.7 x 3.8 - 4.5 µm - Q: 1.53 - 1.92 (Ø LxB: 7.1 x 4.1 ØQ:1.7 AzM: 16)

Sporenform

Elliptisch

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Feinwarzig

chemisch

Kalilaugenreaktion / KOH

Auf Hut: rot dann schwarz

Varia

Bestimmt nach

Cortinarius Flora Photographica I-III, Brandrud - Lindström - Marklund - Melot - Muskos

The genus Cortinarius in Britain - Geoffrey Kibby & Mario Tortelli

Gattung/en:

Cortinarius

<https://www.mycopedia.ch/pilze/8689.htm>



Cortinarius olivaceofuscus


Olivbrauner Laubwald-Hautkopf

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius




Flammer, T©

14551 17.10.2022



Flammer, T©

14552 17.10.2022



Flammer, T©

14553 17.10.2022