



## Cortinarius suberi cf

## Braunfleischiger Dickfuss

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius

Legitimate

Soop 1990

Aktueller Name gem. MycoDB: Cortinarius suberi Soop, Agarica 10/11 (19/20): 106 (1990) [MB134185]

Nur cf-Bestimmung: Jedes Jahr am selben Standort diese kräftigen und fleischigen Fruchtkörper, die ich im Moment nur zu *C. brunneus* zuordnen kann. Auch der Standort bei *Fagus* scheint andere Fruchtkörper hervorzubringen als derjenige bei *Picea*.

Allerdings scheinen mir für *brunneus* die FK eher etwas zu gross.

Zusätzlich hat *brunneus* etwas rundlichere Sporen (eher im Q-Range von 1,2 - 1,6)

*Cortinarius suberi* kommt als braunfleischige Art noch in Frage. Leider steht man bei diesen braunfleischigen Arten immer wieder mal an.

makroskopisch

**Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform**

Dickfleischig, Hut 10 cm und grösser

**Fruchtkörperfarbe / Farbspektrum**

Dunkelbraun

**Fleischfarbe / Trama / Farbe Schnitt Fruchtkörper**

Schmutzigbraun, marmoriert in Stiel und Hut

**Hutfarbe**

Dunkelbraun, hygrophan

**Stielbasis / Basis**

Zugespitzt wurzelnd

**Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)**

Dunkelbraun

olfaktorisch / organoleptisch

**Geschmack**

Nicht unangenehm (etwas pilzig bis etwas säuerlich)

botanisch / ökologisch

**Standort**

*Fagus*, über Kalk, krautreicher Waldrand

mikroskopisch

**Sporenlänge**

8 - 10.4 x 5 - 5.9 µm Q: 1.6 - 1.8 (Ø LxB: 9.4 x 5.5 µm)

**Sporenform**

Mandelförmig

**Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur**

Grobwarzig

chemisch

**Kalilaugenreaktion / KOH**

Negativ auf allen Teilen

Varia

**Bestimmt nach**

Atlas des Cortinaires I - XXIII - Diverse Autoren - S.A.R.L. Ed. Féd. Mycol. Dauphine-Savoie à Marlioz (France) -

**Gattung/en:**

Cortinarius

<https://www.mycopedia.ch/pilze/8689.htm>



**Cortinarius suberi cf**

**Braunfleischiger Dickfuss**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius

**Siehe auch**

Cortinarius turgidus

<https://www.mycopedia.ch/pilze/9935.htm>

Cortinarius torvus

<https://www.mycopedia.ch/pilze/10822.htm>

Cortinarius sordescens

<https://www.mycopedia.ch/pilze/11254.htm>



Cortinarius suberi cf

Braunfleischiger Dickfuss

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius



Flammer, T©

10142 23.10.2019



Flammer, T©

11106 13.10.2020

sehr kräftige Laubwaldform



Flammer, T©

10143 23.10.2019



Flammer, T©

10144 23.10.2019



Cortinarius suberi cf

Braunfleischiger Dickfuss


Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius

sehr kräftige Lauwaldform




Flammer, T©

10145 23.10.2019




Flammer, T©

11132 14.10.2020



Flammer, T©

10146 23.10.2019



Flammer, T©

10147 23.10.2019