



Cortinarius sublatisporus

Kleinsporiger Gürtelfuss

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius

Legitimate

Svrcek 1968

Aktueller Name gem. MycoDB: Cortinarius sublatisporus Svrcek, Česká Mykologie 22 (4): 275 (1968) [MB329153]

makroskopisch

Fleischfarbe / Trama / Farbe Schnitt Fruchtkörper

Keine lila Töne

Hutmerkmale

Gebuckelt

Hutoberfläche

Glatt

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Schwach rettichartig

botanisch / ökologisch

Standort

Fagus

mikroskopisch

Sporenmasse

1. Messung: 5.8 - 7.1 x 6.1 - 7.4 µm - Q: 0.88 - 1.15 (Ø LxB: 6.4 x 6.5 ØQ:1.0 AzM: 22)

Sporenmerkmale

Sehr kleine hellgelblich Sporen, in KOH braun

Cheilozystiden

Walzenförmig

Büschelig, keulenförmig, nicht besonders zahlreich

Varia

Bestimmt nach

Atlas des Cortinaires I - XXIII - Diverse Autoren - S.A.R.L. Ed. Féd. Mycol. Dauphine-Savoie à Marlioz (France)
Pilze der Schweiz, Breitenbach J., Kränzlin F.

Gattung/en:

Cortinarius

<https://www.mycopedia.ch/pilze/8689.htm>



Cortinarius sublatisporus

Kleinsporiger Gürtelfuss

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius

