



Cortinarius traganus

Safranfleischiger Dickfuss

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius

Legitimate

(Fr.) Fr. 1838

Aktueller Name gem. MycoDB: Cortinarius traganus (Fr.) Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 281 (1838) [MB164677]

Basionym: Agaricus traganus Fr., Observationes mycologicae 2: 82 (1818) [MB235938]

Obligate Synonyme:

Phlegmacium traganum (Fr.) M.M. Moser, Kleine Kryptogamenflora von Mitteleuropa - Die Blätter- und Bauchpilze (Agaricales und Gastromycetes) 2: 213 (1953) [MB302979]

Inoloma traganum (Fr.) Wünsche, Die Pilze. Eine Anleitung zur Kenntniss derselben: 127 (1877) [MB454266]

Cortinarius traganus f. traganus (1838) [MB426056]

Phlegmacium traganum var. traganum (1953) [MB429054]

Cortinarius traganus var. traganus (1838) [MB439578]

Taxonomische Synonyme:

Agaricus amethystinus Schaeff., Fungorum qui in Bavaria et Palatinatu circa Ratisbonam nascuntur Icones 4: 24, t. 56 (1774) [MB450861]

Cortinarius amethysteus Qué. (?) [MB438205]

Agaricus subviolascens Batsch, Elenchus fungorum: 47 (1783) [MB495439]

Cortinarius amethystinus Qué.!: 80 (1886) [MB586470]

Phlegmacium traganum var. odoratum M.M. Moser, Kleine Kryptogamenflora von Mitteleuropa - Die Blätter- und Bauchpilze (Agaricales und Gastromycetes) 2: 213 (1953) [MB352389]

makroskopisch

Fleischfarbe / Trama / Farbe Schnitt Fruchtkörper

Braun-gelb, braun-ockerlich, später braun

Hutfarbe

Jung mit violettlichen Farben, älter ausblassend

Hutmerkmale

Radialfaserig

Lamellenfarbe

Jung lila, später rostbraun

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Unangenehm, Azetylen-rettichartig (der Geruch ist nicht immer sehr ausgeprägt und nicht annähernd so unangenehm wie beim ähnlichen Bocksdickfuss).

Geschmack

Bitter, unangenehm

botanisch / ökologisch

Standort

Picea, FW

mikroskopisch

Sporenlänge

8.2 - 10.4 x 4.7 - 5.7 µm - Q: 1.48 - 1.99 µm (Ø LxB: 9.2 x 5.3 µm ØQ:1.8 µm AzM: 19)

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Fein-mittelwarzig

chemisch

Kalilaugenreaktion / KOH

Negativ

Gattung/en:

Cortinarius <https://www.mycopedia.ch/pilze/8689.htm>

Siehe auch

Cortinarius alboviolaceus <https://www.mycopedia.ch/pilze/9171.htm>

Cortinarius camphoratus <https://www.mycopedia.ch/pilze/10728.htm>



Cortinarius traganus


Safranfleischiger Dickfuss

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius




Flammer, T©

11017 10.10.2020




Flammer, T©

10912 30.09.2020



Flammer, T©

12930 24.09.2022



Flammer, T©


14180 24.09.2022



Cortinarius traganus


Safranfleischiger Dickfuss

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius



Flammer, T©


11019 10.10.2020



Flammer, T©

12964 15.10.2021

Querschnitt



Flammer, T©

15686 04.09.2023