

**Cortinarius trivialis****Natternstieliger Schleimfuss, Natternstieliger Schleimfuss**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius

Legitimate

J.E. Lange 1940

Aktueller Name gem. MycoDB: Cortinarius trivialis J.E. Lange, Flora Agaricina Danica 5: III (1940) [MB296006]

Taxonomische Synonyme:

Inocybe trivialis (J.E. Lange) M.M. Moser, Kleine Kryptogamenflora von Mitteleuropa - Die Blätter- und Bauchpilze (Agaricales und Gastromycetes) 2: 141 (1953) [MB298983]

Myxacium triviale (J.E. Lange) M.M. Moser, Kleine Kryptogamenflora von Mitteleuropa - Die Blätter- und Bauchpilze (Agaricales und Gastromycetes) 2: 195 (1953) [MB301664]

Cortinarius collinitus var. trivialis (J.E. Lange) A.H. Sm., Lloydia 7 (3): 175 (1944) [MB351678]

Dieser Schleimfuss ist im Feld gut identifizierbar. Der genatterte (mehrzonige) Stiel zusammen mit dem schleimigen Stiel sind die typischen Identifikationsmerkmale dieses relativ häufigen Pilzes.

makroskopisch

**Hutfarbe**

Rotbraun - schwarzbraun

**Gattung/en:**

Cortinarius <https://www.mycopedia.ch/pilze/8689.htm>

**Siehe auch**

Cortinarius vulpinus <https://www.mycopedia.ch/pilze/10225.htm>



Cortinarius trivialis

Natternstieliger Schleimfuss, Natternstieliger Schleimfuss

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius



Flammer, T©

5874 18.10.2015



Flammer, T©

5873 18.10.2015

altes Exemplar



Flammer, T©

2373 18.10.2011