



Cortinarius valgus

Säbelbeiniger Raukopf

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius

Legitimate

Fr. 1838

Aktueller Name gem. MycoDB: Cortinarius valgus Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 290 (1838) [MB143986]

Taxonomische Synonyme:

Cortinarius camurus Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 285 (1838) [MB201174]

Cortinarius valgus subsp. camurus (Fr.) Melot, Documents Mycologiques 20 (80): 70 (1990) [MB129528]

Hydrocybe camura (Fr.) M.M. Moser, Kleine Kryptogamenflora von Mitteleuropa - Die Blätter- und Bauchpilze (Agaricales und Gastromycetes) 2: 164 (1953) [MB298583]

Cortinarius camurus f. camurus (?) [MB419350]

Dermocybe valgus (Fr.) Ricken, Die Blätterpilze 1: 161 (1915) [MB517902]

Cortinarius valgus subsp. valgus (?) [MB452822]

makroskopisch

Fleischfarbe / Trama / Farbe Schnitt Fruchtkörper

Braunschwarz marmoriert, keine Lilatöne

Hutmerkmale

Faserig, schuppig

Stielfarbe / Rinde

Weiss mit braunem Velum

botanisch / ökologisch

Standort

Fagus

Gattung/en:

Cortinarius

<https://www.mycopedia.ch/pilze/8689.htm>



Flammer, T©

15736 12.09.2023



Flammer, T©

14430 08.10.2022