



Cortinarius vulpinus

Fuchsigbrauner Schleimkopf

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius

Legitimate (Velen.) Rob. Henry 1947

Aktueller Name gem. MycoDB: Phlegmacium vulpinum (Velen.) Niskanen & Liimat., Fungal Diversity 112: 155 (2022) [MB559095]

Basionym: Inoloma vulpinum Velen., Ceske Houby 3: 428 (1921) [MB282022]

Obligate Synonyme:

Cortinarius vulpinus (Velen.) Rob. Henry, Bull. trimest. Soc. mycol. Fr.: 207 (1947) [MB296017]

Cortinarius vulpinus subsp. vulpinus (Velen.) Rob. Henry (1947) [MB431271]

Cortinarius vulpinus f. vulpinus (Velen.) Rob. Henry (1947) [MB461087]

Cortinarius vulpinus var. vulpinus (Velen.) Rob. Henry (1947) [MB828006]

Taxonomische Synonyme:

Cortinarius albomarginatus P.D. Orton, The Naturalist London 1958 (Suppl.): 58 (1955) [MB295789]

Cortinarius rufoalbus Kühner, Bulletin Mensuel de la Société Linnéenne de Lyon 24 (2): 45 (1955) [MB295950]

Phlegmacium rufoalbum (Kühner) M.M. Moser, Die Gattung Phlegmacium (Schleimköpfe). Die Pilze Mitteleuropas 4: 155 (1960) [MB336404]

Cortinarius vulpinus f. albomarginatus P.D. Orton ex Bidaud, Moëgne-Locc., Reumaux & Rob. Henry, Atlas des Cortinaires 9: 375 (2000) [MB459330]

Zuerst fällt der doch unangenehme Geruch auf, der gleich mal eine Einschränkung der möglichen Arten zulässt. Auch die sehr grossen, Dieser Pilz ist eher selten, aber evtl. wird er auch übersehen, da es sich um eher eine schwächliche Art handelt.

Ein weiter stinkender Kollege ist Cortinarius argutus, der ebenfalls sehr grosse und anders geformte Sporen aufweist.

makroskopisch

Hutmerkmale

Schleimig, Zentrum ockerbraun, gegen Rand heller

Stielmerkmale

Gürtelzonen, flockig, Stiel gekrümmt

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Unangenehm, muffig, nach stinkenden Socken.

botanisch / ökologisch

Standort

Mischwald, Fagus

mikroskopisch

Sporenlänge

(10) 12 - 13 - (15) µm

Sporenform

Mandelförmig

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Grobwarzig

Varia

Bemerkungen / Hinweise / Abstract

Vergleiche auch mit *C. ophiopus*, *C. saginus*

Gattung/en:

Cortinarius <https://www.mycopedia.ch/pilze/8689.htm>

Siehe auch

Phlegmacium pseudovulpinum <https://www.mycopedia.ch/pilze/11245.htm>

Cortinarius vulpinus <https://www.mycopedia.ch/pilze/10225.htm>

Cortinarius vulpinus <https://www.mycopedia.ch/pilze/10260.htm>



Cortinarius vulpinus

Fuchsigbrauner Schleimkopf

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius



Flammer, T© 9998 16.09.2019
Wutach



Flammer, T© 10004 16.09.2019
Güttingerwald



Flammer, T© 10062 08.10.2022
Gennersbrunn



Flammer, T© 14443 08.10.2022



Cortinarius vulpinus

Fuchsigbrauner Schleimkopf

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Cortinariaceae, Cortinarius



Flammer, T©

14442 08.10.2022



Flammer, T©

10061 10.10.2019


Gennersbrunn



Flammer, T©

10009 17.09.2019

Wutach



Flammer, T©

10064 12.10.2019

Gennersbrunn