



## Crepidotus applanatus

## Abgeflachtes Stummelfüsschen, Kugelsporiges Stummelfüsschen

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Crepidotaceae, Crepidotus

Legitimate (Pers.) P. Kumm. 1871

Aktueller Name gem. MycoDB: Crepidotus applanatus (Pers.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 74 (1871) [MB184669]

Basionym: Agaricus applanatus Pers., Observationes mycologicae 1: 8 (1796) [MB204744]

Obligate Synonyme:

Agaricus planus Pers., Synopsis methodica fungorum: 480 (1801) [MB243694]

Crepidotus applanatus var. applanatus (?) [MB422979]

Taxonomische Synonyme:

Agaricus putrigenus Berk. & M.A. Curtis, Annals and Magazine of Natural History 4: 292 (1859) [MB463399]

Crepidotus putrigenus (Berk. & M.A. Curtis) Peck, Annual Report on the New York State Museum of Natural History 39: 72 (1886) [MB206475]

Crepidotus applanatus ist eine in der Gattung eher grosse Art und hat rundliche feinwarzige Sporen und keulige Zystiden.

Ähnliche Sporen wie C. applanatus hat auch C. mollis.

Verwechslung möglich mit: Crepidotus mollis hat breitelliptische Sporen und eine gelatinöse abziehbare Huthaut.

makroskopisch

**Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform**

Weich, dünnfleischig, nicht zäh, HH nicht abziehbar, stiellos angewachsen

**Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)**

Dunkelbraun

mikroskopisch

**Sporenmasse**

5.5 - 7.2 x 5.4 - 6.9 µm - Q: 1.00 - 1.11 (Ø LxB: 6.2 x 6.0 µm ØQ:1.0 AzM: 15)

**Sporenfarbe in Wasser (Mik)**

Gelblich-hellbraun

**Sporenform**

Rund

**Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur**

Feinstachelig

**Cheilozytiden**

Keulig, mit Basalschnalle

**Gattung/en:**

Crepidotus <https://www.mycopedia.ch/pilze/1019.htm>

Sarcomyxa <https://www.mycopedia.ch/pilze/4128.htm>

Schizophyllum <https://www.mycopedia.ch/pilze/3960.htm>

**Siehe auch**

Crepidotus applanatus <https://www.mycopedia.ch/pilze/6643.htm>

Crepidotus mollis <https://www.mycopedia.ch/pilze/7411.htm>


Pleurocybella porrigens <https://www.mycopedia.ch/pilze/5819.htm>



Crepidotus applanatus

Abgeflachtes Stummelfüsschen, Kugelsporiges Stummelfüsschen

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Crepidotaceae, Crepidotus



Flammer, T©


3058 23.09.2012



Jungstadium weiss, verwechselbar mit Crepidotus mollis.

Flammer, T©

3059 23.09.2012



Flammer, T©

13985 06.09.2022



Flammer, T©

9433 24.06.2019



*Crepidotus applanatus*

Abgeflachtes Stummelfüsschen, Kugelsporiges Stummelfüsschen

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Crepidotaceae, Crepidotus




Flammer, T©

13958 05.09.2022




Flammer, T©

9431 24.06.2019



Flammer, T©

3057 23.09.2012



Flammer, T©

9432 24.06.2019





Crepidotus applanatus

Abgeflachtes Stummelfüsschen, Kugelsporiges Stummelfüsschen

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Crepidotaceae, Crepidotus

