



## Crepidotus subverrucisporus

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Crepidotaceae, Crepidotus

Legitimate

Pilát 1949

Aktueller Name gem. MycoDB: *Crepidotus subverrucisporus* Pilát, *Studia Botanica Českoslovaca* 10: 151 (1949) [MB285843]

Taxonomische Synonyme:

*Crepidotus subverrucisporus* Pilát, *Atlas des Champignons de l'Europe VI: Monographie des espèces européennes du genre Crepidotus* Fr.: 51 (1948) [MB440897]

*Crepidotus bickhamensis* P.D. Orton, *Notes from the Royal Botanical Garden Edinburgh* 41: 573 (1984) [MB107620]

*Crepidotus velenovskyi* Pilát, *Studia Botanica Českoslovaca* 10: 152 (1949) [MB296099]

mikroskopisch

### Sporenmasse

6.6 - 9.0 x 4.5 - 5.1  $\mu\text{m}$  - Q: 1.36 - 1.82 ( $\emptyset$  LxB: 7.8 x 4.8  $\mu\text{m}$   $\emptyset$ Q:1.6 AzM: 9)

### Sporenlänge

8-12  $\mu\text{m}$  in der Gattung die grössten Sporen

### Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Feinwarzig

### Cheilozystiden

Flaschenförmig mit langem Hals

### Gattung/en:

Crepidotus

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1019.htm>

