



## Crinipellis pedemontana

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Marasmiaceae

Legitimate A. Vizzini, Antonín & Noordel. 2007

Aktueller Name gem. MycoDB: Crinipellis pedemontana A. Vizzini, Antonín & Noordel., Mycologia 99 (5): 786 (2007) [MB505964]

Taxonomische Synonyme: Crinipellis pedemontana Vizzini, Antonín & Noordel. (2008) [MB540895]

Diese Exemplare wurden auf einer extensiv genutzten Schafweide im Mittelmeerraum in der Höhe von etwa 1000 m ü.M. gefunden. Scheint eine eher seltene oder übersehene Art zu sein. Makroskopisch typisch ist der gezonte Hut, mikroskopisch die dickwandigen Setae in der Huthaut.

makroskopisch

### Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Hut 1cm, zäher, etwas Harter Stiel

### Hutmerkmale

Gezont, haarig

### Stielfarbe / Rinde

Hellbraun, dunkelbraun

botanisch / ökologisch

### Standort

Extensiv genutzte Weiden, Magerwiesen, thermophile Standorte, eher südliche Art

mikroskopisch

### Sporenmasse

4,5-5,5 x 7-8,5 µm

### Mikroskopische Eigenschaften

Stiel mit zugespitzten Haaren und Chlamyosporen

### Sporenmerkmale

Hyalin

### Hutdeckschicht

Mit braunen, dickwandigen Setae, ähnliche Hyphen wie Stiel, zugespitzte Enden

### Cheilozystiden

Fusiform

### Gattung/en:

Crinipellis <https://www.mycopedia.ch/pilze/1020.htm>


### Siehe auch

Crinipellis scabella <https://www.mycopedia.ch/pilze/8263.htm>




Crinipellis pedemontana

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Marasmiaceae



Flammer, T©

2497 04.12.2011



HDS

Flammer, T©

2500 04.12.2011

Stiel mit vielen zugespitzten Haaren

Setae



Flammer, T©

2498 04.12.2011



Flammer, T©

2503 19.01.2022



Crinipellis pedemontana

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Marasmiaceae

