



Cuphophyllus fornicatus

Blassgrauer Ellerling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae, Cuphophyllus

Legitimate (Fr.) Lodge, Padamsee & Vizzini 2013

Aktueller Name gem. MycoDB: Hygrocybe fornicata (Fr.) Singer, Lilloa 22: 152 (1951) [MB298663]
 Basionym: Hygrophorus fornicatus Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 327 (1838) [MB176282]
 Obligate Synonyme:
 Neohygrocybe fornicata (Fr.) Herink, Sborník Severoceskeho Musea 1: 71 (1958) [MB103613]
 Neohygrocybe fornicata (Fr.) Kovalenko, Opredeleitel Gribov SSSR: 39 (1989) [MB127383]
 Camarophyllus fornicatus (Fr.) P. Karst., Bidrag till Kannedom av Finlands Natur och Folk 32: 227 (1879) [MB455781]
 Porpoloma fornicata (Fr.) Bresinsky, Regensburger Mykologische Schriften 11: 233 (2003) [MB487469]
 Dermolomopsis fornicata (Fr.) Vizzini, Micologia e Vegetazione Mediterranea (2011) [MB563521]
 Cuphophyllus fornicatus (Fr.) Lodge, Padamsee & Vizzini, Fungal Diversity 64: 80 (2013) [MB804132]
 Porpolomopsis fornicata (Fr.) Bresinsky, Regensburger Mykologische Schriften 15: 145 (2008) [MB584307]
 Taxonomische Synonyme:
 Hygrophorus fornicatus var. clivalis Fr., Monographia Hymenomycetum Sueciae 1: 134 (1857) [MB373006]
 Hygrocybe fornicata var. clivalis (Fr.) Bon, Documents Mycologiques 19 (75): 56 (1989) [MB136418]
 Hygrophorus clivalis (Fr.) Quéél., Bulletin de la Société Botanique de France 24: 322 (1878) [MB206754]
 Hygrocybe clivalis (Fr.) P.D. Orton & Watling, Notes from the Royal Botanical Garden Edinburgh 29 (1): 131 (1969) [MB332164]
 Camarophyllus fornicatus var. clivalis (Fr.) P. Karst., Bidrag till Kannedom av Finlands Natur och Folk 32: 227 (1879) [MB499640]

Diesen relativ seltene Saftling habe ich auf etwa 1000 m Höhe im September in einer extensiv benutzten Bergweide gefunden.

makroskopisch

Hutfarbe

Kastanienbraun, am Rand heller

Hutmerkmale

Konisch zugespitzt

Stielfarbe / Rinde

Weiss mit schwarzen Flecken, im Alter dann gilbend/bräunend

Stielmerkmale

Spindelrig

Oxidation / Verfärbung: Fruchtkörper, Milch, Röhren

Gilbend im Alter

botanisch / ökologisch

Standort

Magerwiese

Vorkommen / Häufigkeit / Saison

Selten

mikroskopisch

Sporenform

Breitelliptisch

Sporenmerkmale

Hyalin

chemisch

Melzers-Reagenz

Jod negativ

Gattung/en:

Cuphophyllus <https://www.mycopedia.ch/pilze/5704.htm>

Siehe auch

Cuphophyllus fornicatus <https://www.mycopedia.ch/pilze/10776.htm>



Cuphophyllus fornicatus

Blassgrauer Ellerling


Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae, Cuphophyllus




Flammer, T© 3754 09.09.2013
Ramslauenen (Kiental)



Flammer, T© 3755 09.09.2013
Ramsen



Flammer, T© 5622 24.11.2014



Flammer, T© 5623 24.11.2014



Cuphophyllus fornicatus

Blassgrauer Ellerling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae, Cuphophyllus

