



Cuphophyllus fornicatus

Blassgrauer Ellerling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae, Cuphophyllus

Legitimate (Fr.) Lodge, Padamsee & Vizzini 2013

Aktueller Name gem. MycoDB: *Hygrocybe fornicata* (Fr.) Singer, Lilloa 22: 152 (1951) [MB298663]
 Basionym: *Hygrophorus fornicatus* Fr., *Epicrisis Systematis Mycologici*: 327 (1838) [MB176282]
 Obligate Synonyme:
Neohygrocybe fornicata (Fr.) Herink, *Sborník Severočeského Musea* 1: 71 (1958) [MB103613]
Neohygrocybe fornicata (Fr.) Kovalenko, *Opredelitel' Gribov SSSR*: 39 (1989) [MB127383]
Camarophyllus fornicatus (Fr.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 32: 227 (1879) [MB455781]
Porpoloma fornicata (Fr.) Bresinsky, *Regensburger Mykologische Schriften* 11: 233 (2003) [MB487469]
Dermolomopsis fornicata (Fr.) Vizzini, *Micologia e Vegetazione Mediterranea* (2011) [MB563521]
Cuphophyllus fornicatus (Fr.) Lodge, Padamsee & Vizzini, *Fungal Diversity* 64: 80 (2013) [MB804132]
Porpolomopsis fornicata (Fr.) Bresinsky, *Regensburger Mykologische Schriften* 15: 145 (2008) [MB584307]
 Taxonomische Synonyme:
Hygrophorus fornicatus var. *clivalis* Fr., *Monographia Hymenomycetum Sueciae* 1: 134 (1857) [MB373006]
Hygrocybe fornicata var. *clivalis* (Fr.) Bon, *Documents Mycologiques* 19 (75): 56 (1989) [MB136418]
Hygrophorus clivalis (Fr.) Quéél., *Bulletin de la Société Botanique de France* 24: 322 (1878) [MB206754]
Hygrocybe clivalis (Fr.) P.D. Orton & Watling, *Notes from the Royal Botanical Garden Edinburgh* 29 (1): 131 (1969) [MB332164]
Camarophyllus fornicatus var. *clivalis* (Fr.) P. Karst., *Bidrag till Kännedom av Finlands Natur och Folk* 32: 227 (1879) [MB499640]

makroskopisch

Lamellenfarbe

Weiss

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Stark erdartig

mikroskopisch

Sporenform

Elliptisch-rundlich, breit ellipsoid bis ellipsoid, ovoid, oblong bis phaseoliform

Sporenmembran, Oberfläche, Skulptur

Glatt

Sporenmerkmale

5.1 - 7.6 x 3.3 - 5.4 µm - Q: 1.14 - 2.08 µm (Ø LxB: 6.2 x 4.2 µm ØQ:1.5 µm AzM: 23)

Hutdeckschicht

Aus parallelliegenden Hyphen

Cheilozystiden

Keine, jedoch zylindrische Marginalzellen mit Schnallen

Varia

Synonyme, Namen dt., Verweis

Porpoloma fornicata

Pilzporträt JPG

Cuphophyllus fornicatus 01 https://www.mycopedia.ch/pilze/collagen/cuphophyllus_fornicatus_01.jpg

Gattung/en:

Cuphophyllus <https://www.mycopedia.ch/pilze/5704.htm>

Links

Hygrocybe fornicata <http://www.pilzflora-ehingen.de/pilzflora/arthtml/hfornicata.php>



Cuphophyllus fornicatus

Blassgrauer Ellerling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae, Cuphophyllus



Flammer, T©

12752 26.09.2021



Flammer, T©


12753 26.09.2021

Zystiden mit Schnallen



Flammer, T©

12754 26.09.2021



Flammer, T©

12755 26.09.2021



Cuphophyllus fornicatus

Blassgrauer Ellerling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Tricholomataceae, Cuphophyllus

