Entoloma clypeatum

Schildrötling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Entolomataceae

Legitimate (L.) P. Kumm. 1871

Aktueller Name gem. MycoDB: Entoloma clypeatum (L.) P. Kumm., Der Führer in die Pilzkunde: 98 (1871) [MB193495]
Basionym: Agaricus clypeatus L., Species Plantarum: 1174 (1753) [MB462433]
Obligate Synonyme:
Rhodophyllus clypeatus (L.) Quél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 59 (1886) [MB356848]
Hyporrhodius clypeatus (L.) J. Schröt., Kryptogamen-Flora von Schlesien 3-1(5): 616 (1889) [MB494822]
Agaricus clypeatum L. (1753) [MB224390]

Negativer Anilintest bei frischen Exemplaren im Gegensatz zu Entoloma saepium!

makroskopisch

Lamellenfarbe

Weissliche Lamellen, später rosa Lamellen

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Mehlartig

Geschmack

Mehlartig

botanisch / ökologisch

Standort

In Obstgärten und Waldrändern

Vorkommen / Häufigkeit / Saison

Im Frühling

Gattung/en:

Entoloma	https://www.mycopedia.ch/pilze/1025.htm

Siehe auch

Entoloma sepium	https://www.mycopedia.ch/pilze/9116.htm
Entoloma sinuatum	https://www.mycopedia.ch/pilze/7162.htm

Flammer, R© 2038 25.10.2010

Flammer, T© 2605 07.01.2012