



Entoloma lividoalbum

Weisstieliger Rötling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Entolomataceae

Legitimate (Kühner & Romagn.) 1975
Kubicka

Aktueller Name gem. MycoDB: Entoloma lividoalbum (Kühner & Romagn.) Kubicka, Česká Mykologie 29 (1): 27 (1975) [MB313751]

Basionym: Rhodophyllus lividoalbus Kühner & Romagn., Revue de Mycologie (Paris) 19 (1): 6 (1954) [MB305241]

Im Gegensatz zum alkalischen Rötling ist der Geruch von Entoloma lividoalbum eher mehligartig.

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Kräftiger Pilz mit mittelgrossen Fruchtkörpern, einzeln bis schwach büschelig wachsend

Hutfarbe

Beige, grau, grau-braun

Stielfarbe / Rinde

Weiss

Lamellenfarbe

Weisse Lamellen, später rosa Lamellen

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Nach Mehl (nach Gurke)

botanisch / ökologisch

Standort

Buchenwald, bzw. Laubwald, Quercus, Castanea, nie Fichte

medizinisch

Giftigkeit

In der Literatur wird aufgrund der Ähnlichkeit zu Entoloma sinuatum vom Verzehr abgeraten.

Gattung/en:

Entoloma <https://www.mycopedia.ch/pilze/1025.htm>

Siehe auch

Entoloma clypeatum <https://www.mycopedia.ch/pilze/7173.htm>

Entoloma rhodopolium f. rhodopolium <https://www.mycopedia.ch/pilze/7019.htm>

Entoloma sinuatum <https://www.mycopedia.ch/pilze/7162.htm>



Entoloma lividoalbum

Weisstieliger Rötling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Entolomataceae



Flammer, T©

2527 01.01.2012




Flammer, T©

6909 26.09.2017



Flammer, T©

4861 10.09.2022



Flammer, T©

4868 09.08.2014



Entoloma lividoalbum

Weisstieliger Rötling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Entolomataceae

