



Entoloma undatum

Dunkelblättriger Nabel-Rötling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Entolomataceae

Legitimate (Gillet) M.M. Moser 1978

Aktueller Name gem. MycoDB: Entoloma undatum (Gillet) M.M. Moser, Kleine Kryptogamenflora - Die Röhrlinge und Blätterpilze (Agaricales) IIb/2: 211 (1978) [MB313840]

Basionym: Clitopilus undatus Gillet, Les Hyménomycètes ou Description de tous les Champignons qui Croissent en France: 407 (1876) [MB241395]

Obligate Synonyme:

Eccilia undata (Gillet) Quéél., Bulletin de la Société des Amis des Sciences Naturelles du Musée de Rouen 15: 157 (1880) [MB356711]

Rhodophyllus undatus (Gillet) Quéél., Enchiridion Fungorum in Europa media et praesertim in Gallia Vigentium: 62 (1886) [MB357227]

Taxonomische Synonyme:

Entoloma undatoides Arnolds, Bibliotheca Mycologica 90: 352 (1982) [MB108868]

Eccilia sericeonitida P.D. Orton, Transactions of the British Mycological Society 43 (2): 175 (1960) [MB330265]

Entoloma sericeonitidum (P.D. Orton) Arnolds, Bibliotheca Mycologica 90: 350 (1982) [MB108867]

Claudopus sericeonitidus (P.D. Orton) P.D. Orton, Mycologist 5 (3): 126 (1991) [MB358996]

Paraeccilia sericeonitida (P.D. Orton) Largent, Entolomatoid fungi of the Western United States and Alaska: 378 (1994) [MB413672]

Agaricus undatus Fr., Epicrisis Systematis Mycologici: 149 (1838) [MB461571]

Agaricus undatus var. viarum Fr., Hymenomycetes europaei: 199 (1874) [MB462575]

Entoloma undatum var. viarum (Fr.) Courtec., Documents Mycologiques 16 (62): 11 (1986) [MB129695]

Entoloma undatum var. viarum (Fr.) Courtec., Transect Mycologique Dunaire sur la Cote d Opale (France). Les Groupements Heliophiles et Arbustifs de la Xerosere. These Universite de Lille 11; Faculte de Pharmacie: 50 (1983) [MB116807]

Rhodophyllus undatus var. viarum (Fr.) Romagn., Flore Analytique des Champignons Supérieurs: 183 (1953) [MB375433]

Clitopilus undatus subsp. viarum (Fr.) Sacc., Sylloge Fungorum 5: 702 (1887) [MB139188]

Rhodophyllus undatus var. odorus J. Favre, Beiträge zur Kryptogamenflora der Schweiz 10 (3): 212 (1948) [MB351812]

makroskopisch

Fruchtkörper / Habitus / Wachstumsform

Eher schwächliche graue, genabelte (trichterförmige) Art mit +/- grauen Lamellen, oft trichterförmig gewellt und mit konzentrischen Zonen

Substrat

Nackte Erde, Strassenränder, Ruderalstellen

Hutmerkmale

Mit konzentrischen Zonen, leicht hygrophan, junge Exemplare dunkel wenn feucht

Stielmerkmale

Zentral bis exzentrisch

Lamellenfarbe

Grau, später mit Hauch rosa

Sporenfarbe / Sporenpulver (Abwurf)

Abwurf: tief rosa

Rosa

olfaktorisch / organoleptisch

Geruch / Geruchsprofil

Mehlig - ranzig

botanisch / ökologisch

Standort

An Strassenrändern, sandigem Boden, Erde

Vorkommen / Häufigkeit / Saison

Häufig



Entoloma undatum

Dunkelblättriger Nabel-Rötling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Entolomataceae

mikroskopisch

Sporenlänge

8.1 - 10.1 x 5.4 - 6.6 μm - Q: 1.34 - 1.74 μm (\emptyset LxB: 8.9 x 5.8 μm \emptyset Q: 1.5 μm AzM: 16)

Sporenform

5 - 7eckig

Cheilozystiden

Keine vorhanden

Gattung/en:

Entoloma

<https://www.mycopedia.ch/pilze/1025.htm>

Siehe auch

<https://www.mycopedia.ch/pilze/8579.htm>



Entoloma undatum

Dunkelblättriger Nabel-Rötling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Entolomataceae



Flammer, T©

15498 10.08.2023




Flammer, T©

15499 10.08.2023



Flammer, T©

2813 09.09.2012



Flammer, T©


2848 09.09.2012



Entoloma undatum


Dunkelblättriger Nabel-Rötling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Entolomataceae



Flammer, T©

6807 19.08.2017



Flammer, T©

2814 05.09.2012



Flammer, T©

12660 21.09.2021