

**Exidia recisa****Kreisel-Drüsling, Rotbrauner Weiden-Drüsling**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Auriculariomycetidae, Auriculariales, Exidiaceae

Legitimate

(Ditmar) Fr. 1823

Aktueller Name gem. MycoDB: *Exidia recisa* (Ditmar) Fr., *Systema Mycologicum* 2 (1): 223 (1823) [MB157929]Basionym: *Tremella recisa* Ditmar, *Deutschlands Flora*, Abt. III. Die Pilze Deutschlands 1-1: 27, t. 27 (1813) [MB174453]

Taxonomische Synonyme:

Exidia straminea Berk., *Journal of Botany* (Hooker) 3: 19, t. 1:4 (1851) [MB178779]*Tremella salicum* Pers., *Mycologia Europaea* 1: 101 (1822) [MB152699]*Auricularia sagarum* (Retz.) Wahlenb., *Flora suecica* 2: 993 (1826) [MB492445]*Peziza gelatinosa* Bull., *Herbier de la France* 10 (109-120): Pl. 460 fig. 2 (1790) [MB547828]*Exidia gelatinosa* (Bull.) Duby, *Botanicon gallicum* 2: 731 (1830) [MB492567]

Am ehesten mit dem Judasohr zu verwechseln.


makroskopisch

Substrat

Salix


Gattung/en:

Exidia

<https://www.mycopedia.ch/pilze/3725.htm>

Flammer, T©

3687 28.02.2023



Flammer, T©

15070 28.04.2023