



Flammulaster limulatus var. intermedius

Intermediärer Orangelber Flockenschüppling,
Intermediärer Orangebrauner Flockenschüppling

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Inocybaceae, Flammulaster

Legitimate

E. Ludw. 2001

Aktueller Name gem. MycoDB: Flammulaster limulatus var. intermedius E. Ludw., Pilzkompedium 1: 127 (2001) [MB529698]

Dieser Fund mit vielen im Wasser dunkelgrünen Elementen (Basidien? Befall?) lässt Fragen offen.

- Die Cheilozystiden passen zu muricatus oder limulatus var. intermedius.
- Die kopfigen Cheilozystiden sind apikal teilweise etwas inkrustiert.
- Dem Pilz fehlen makroskopisch die Schuppen welche bei muricatus ausgeprägt sind.
- Auffällig ist auch dass ich zwei unterschiedliche Zystidenformen beobachten kann, stark kopfige und spindelig-bauchige.

makroskopisch

Hutfarbe

Orange-ocker

mikroskopisch

Sporenlänge

9 µm

Cheilozystiden

Ausgeprägt kopfig

Varia

Bestimmt nach

Ludwig Erhard, Pilzkompedium, IHW-Verlag

Gattung/en:

Flammulaster





<https://www.mycopedia.ch/pilze/10903.htm>



Flammulaster limulatus var. intermedius

**Intermediärer Orangegelber Flockenschüppling,
Intermediärer Orangebrauner Flockenschüppling**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Inocybaceae, Flammulaster





Flammulaster limulatus var. intermedius

**Intermediärer Orangegelber Flockenschüppling,
Intermediärer Orangebrauner Flockenschüppling**

Fungi, Dikarya, Basidiomycota, Agaricomycotina, Agaricomycetes, Agaricomycetidae, Agaricales, Inocybaceae, Flammulaster

